

Аксессуары для кухни

1 → Системы ящиков

Современные решения, сочетающие элегантный дизайн с надежной функциональностью на вашей кухне.



3 → Аксессуары для ящиков

Практичные аксессуары, которые помогут поддерживать порядок и функциональность кухонных ящиков.

5 → Посудосушители

Порядок на кухне начинается с чистой посуды.



2 → Направляющие скрытого монтажа

Надежные и прочные комплектующие, обеспечивающие бесперебойную работу ящиков.

4 → Выдвижные корзины карго

Эргономичная система хранения для современной кухни.

6 → Петли

Откройте дверь
к совершенству.



7 → Подъемники

Надежные механизмы, облегчающие
открывание и закрывание верхних шкафов.



9 → Системы профилей

Минимализм пространства и баланс
в деталях по-прежнему в тренде.

8 → Дополни- тельные мебельные аксессуары

Практичные
аксессуары, которые
подчеркивают
функциональность и
внешний вид мебели.

10 → Мебельное освещение

Функциональное
светодиодное
освещение,
формирующее
интерьер.

Системы ящикоВ

Современные решения,
сочетающие элегантный
дизайн с надежной
функциональностью
на вашей кухне.





система ящиков **AXIS PRO**

Лучшая сторона дома.

Коллекция ящиков AXIS PRO — идеальное решение для современных интерьеров, предлагающее долговечность и функциональность.



**Легкость,
элегантность,
современный
ВИД.**



⊕ Проверенная, сертифицированная долговечность продукта в течение 60 000 циклов.

⊕ Тонкая боковая часть (14 мм) придает ящику современный вид и позволяет максимально использовать его внутреннее пространство.


⊕ Полное выдвижение ящика на всю длину направляющей.



⊕ 5 вариантов высоты: 69, 86, 120, 168, 200 мм.

⊕ Удобная регулировка изнутри ящика.

⊕ Три трендовых цвета: белый, антрацит, черный.






Современная система выдвижных ящиков AXIS PRO, доступная в трех вариантах: с плавным закрыванием, открыванием нажатием и плавным закрыванием со стеклянными боковинами, сочетает в себе элегантный дизайн и надежную функциональность. Благодаря полному выдвижению, высокой нагрузке и точным механизмам обеспечивается комфорт использования на самом высоком уровне. Тонкая конструкция боковин позволяет максимально использовать пространство, а интуитивно понятная регулировка упрощает сборку и адаптацию к любой кухне.

Прозрачные стеклянные стенки придают ящику AXIS PRO легкость и подчеркивают его минималистичный дизайн. Качество изготовления гарантирует долговечность и удобство использования на вашей кухне.





Сертификат на
60 000 циклов

Бесшумное закрытие

Использование бесшумного механизма закрывания гарантирует комфортное использование в любое время дня и ночи.



Стойкость к нагрузкам

Система AXIS PRO позволяет загружать ящик весом до 40 кг, обеспечивая безопасное хранение тяжелых продуктов и кухонных принадлежностей.



Точная регулировка в 3 плоскостях

Простая сборка благодаря интуитивно понятной регулировке изнутри, возможность точной регулировки ящиков благодаря регулировке наклона и вертикальной и горизонтальной коррекции в диапазоне ± 2 мм.



Свободный доступ

Полное выдвижение обеспечивает доступ ко всему содержимому ящика. Достать аксессуары из глубины ящика становится проще.







Современная кухня состоит из двух важнейших элементов: **эргономики и эстетики.**

Пространство кухни должно быть организовано таким образом, чтобы всем было легко и свободно перемещаться по ней и удобно пользоваться шкафами, ящиками и всеми принадлежностями. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал кухни, стоит сосредоточиться на функциональных и минималистичных решениях.

Спланируйте свое собственное функциональное пространство.





доступные высоты (мм)

С системой ящиков AXIS PRO вы создадите функциональное и эстетичное кухонное пространство, отвечающее вашим потребностям. Благодаря 5 доступным вариантам высоты ящики позволяют максимально эффективно использовать имеющееся пространство мебели. Кроме

того, широкий выбор аксессуаров позволяет создать практичный внутренний ящик, обеспечивающий еще лучшую организацию и удобство использования.


СИСТЕМА ЯЩИКОВ

MODERN BOX PRO

MODERN BOX PRO — это ответ на растущие потребности покупателей в качестве кухонных принадлежностей и удобстве их использования. Он будет хорошо смотреться как в небольших помещениях, где каждый свободный метр имеет

значение, так и в больших пространствах, предоставляющих большие возможности для планировки. Система оправдывает ожидания даже самых требовательных пользователей.

Современное
решение для
любого типа
кухни





⊕ Проверенная, сертифицированная долговечность изделия – 60 000 циклов.

⊕ Полное выдвижение длиной от 300 до 550 мм.

⊕ 4 варианта высоты: 84, 135, 167, 199 мм.



⊕ Синхронизация направляющих обеспечивает плавное выдвижение даже при нагрузке до 40 кг.

⊕ Возможность использования внутреннего фасада, дополнительных реллингов.

⊕ Три модных цвета: белый, антрацит, серый.






Система ящиков MODERN BOX PRO позволяет максимально эффективно использовать пространство и навести порядок в любой мебели. Благодаря набору специальных аксессуаров система позволяет создавать решения, идеально подходящие для различных нужд. Это сочетание долговечности, эстетики и комфорта на самом высоком уровне.

Функциональная, прочная конструкция с плавным выдвижением и бесшумным закрыванием обеспечивает комфорт повседневного использования.





Сертификат на
60 000 циклов

Бесшумное закрытие

Использование бесшумного механизма закрывания гарантирует комфортное использование в любое время дня и ночи.



Стойкость к нагрузкам

Система MODERN BOX PRO позволяет загружать ящик весом до 40 кг, гарантируя безопасное хранение тяжелых предметов и кухонных принадлежностей.



Точная регулировка в 2-х плоскостях

Простая сборка благодаря точной регулировке изнутри, корректировке наклона фасада с помощью реллингов ящиков B, C, D, а также вертикальной и горизонтальной регулировке $\pm 1,5$ мм.



Свободный доступ


Полное выдвижение обеспечивает доступ ко всему содержимому ящика.





Система ящиков MODERN BOX PRO – универсальное решение, которое подойдет для любой планировки кухни: от компактных до просторных помещений со встроенными шкафами.

Прочная конструкция, современный внешний вид и широкий выбор аксессуаров делают его выбором, достойным самых требовательных пользователей.



Направляющие скрытого монтажа

Надежные и прочные изделия, обеспечивающие бесперебойную работу ящиков.



направляющие

MODERN SLIDE PRO

Точность, подчеркивающая характер интерьера кухни.

Современные направляющие скрытого монтажа **MODERN SLIDE PRO** — это прочное и долговечное решение с бесшумным закрыванием, обеспечивающее плавный ход и полное выдвижение ящиков. Благодаря трехмерной регулировке и синхронизации направляющих они гарантируют точную настройку и комфорт повседневного использования.

Направляющая **MODERN SLIDE PRO push to open** позволяет открывать ящики легким

нажатием на фасад, обеспечивая удобный доступ без ручек. Полное выдвижение и возможность синхронизации механизмов выдвижения гарантируют комфорт и бесперебойную работу на любой кухне.

Направляющая с плавным закрыванием **MODERN SLIDE soft move** позволяет бесшумно и плавно закрывать любой ящик. Полное выдвижение и вертикальная регулировка без инструментов облегчают установку и повседневное использование.





Направляющие MODERN SLIDE PRO обеспечивают полное выдвижение, плавный ход и нагрузку до 35 кг. Благодаря трехмерной регулировке и надвижному креплению они легко подстраиваются под различные ящики.



направляющие **3DOSH X**

Направляющая нижнего монтажа 3DOSH X с доводчиком обеспечивает плавное закрывание, полное выдвижение и удобную регулировку в трех плоскостях без использования инструментов. Скрытое крепление

к дну ящика позволяет сохранить высокую эстетичность. Кроме того, прочность изделия гарантирует долговечность до 60 000 циклов и выдерживает нагрузку до 30 кг.



Техническая информация на странице 123

направляющие **OFPO**

Направляющая нижнего монтажа OFPO с механизмом push to open позволяет открывать ящик легким нажатием на фасад. Полное выдвижение обеспечивает удобный доступ ко всей глубине ящика. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 25 кг и гарантирует долговечность в 60 000 циклов.

⊕ Техническая информация на странице 123



направляющие **GCHX18-N**

Направляющая нижнего монтажа GCHX18-N с доводчиком обеспечивает плавное и комфортное закрытие ящиков при повседневном использовании. Прочная конструкция с вертикальной регулировкой облегчает сборку, а прочность до 60 000 циклов и нагрузка до 25 кг гарантируют надежность использования.

⊕ Техническая информация на странице 124

Аксессуары для ящичков

Практичные аксессуары, которые помогут поддерживать порядок в кухонных ящичках и сделают их более функциональными.







ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

CUSTOMI

Элегантность и порядок в каждом ящике.

Организаторы CUSTOMI – это элегантное и практичное решение для ящиков, которое поможет вам поддерживать порядок на кухне.

Естественная элегантность в ящике



Они изготовлены из высококачественной древесины бука, которая благодаря своему универсальному характеру прекрасно впишется в любой дизайн кухни.



Органайзеры отличаются натуральной отделкой и тщательной обработкой, в которой уделяется внимание каждой детали. Поверхность дерева защищена матовым лаком, который не только защищает от повреждений, но и подчеркивает теплый, благородный от-

тенок бука. Регулируемая ширина от 305 до 535 мм позволяет легко приспособить органайзер к внутреннему пространству различных ящиков, а практичные отделения облегчают функциональное размещение столовых приборов и кухонных принадлежностей.



ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ **AXISPACE**

Все под рукой.


Практичные, вместительные и элегантные органайзеры из высококачественного материала.



Лотки для ящиков AXISPACE – практичные и вместительные органайзеры, изготовленные из высококачественного материала, устойчивого к царапинам. Они позволяют эффективно управлять пространством в ящике, поддерживая порядок и гарантируя, что каждая вещь будет на своем месте. Благодаря специальным отделениям, можно легко рассортировать ложки, ножи,

вилки и другие необходимые кухонные принадлежности, всегда имея их под рукой, что крайне важно для каждого человека, занимающегося приготовлением пищи. Лотки доступны в шести размерах от 340 до 840 мм, а возможность обрезки краев позволяет точно подогнать органайзер под размеры каждого ящика.





**Стабильность
и порядок
в каждом
ящике.**

коврики для ящиков

AXISPACE

Порядок, защита, эстетичность.

Противоскользящие коврики AXISPACE – практичное решение для всех типов ящиков и шкафов.

Возможность нарезки на любой размер позволяет легко подогнать коврик под индивидуальные потребности. Выступы на его поверхности эффективно предотвращают скольжение предметов, одновременно защищая дно ящика от царапин. Коврики изготовлены из

высококачественного материала и доступны в трех классических цветах: белом, черном и антрацит. Благодаря хорошему сцеплению с поверхностью дна ящика они обеспечивают функциональность и стиль в любой компоновке.





сегрегаторы для мусора **AXISPACE**

Инновационное решение для сортировки отходов.

Контейнеры изготовлены из материала, содержащего графен, который обладает бактерицидными и противогрибковыми свойствами.



Цвета, облегчающие сортировку.

Благодаря цветным ручкам сортировка становится интуитивно понятной, а устойчивая к пятнам поверхность облегчает поддержание чистоты.



Корзины совместимы со многими системами ящиков и доступны в наборах или как отдельные элементы для индивидуальной компоновки.

- Доступен в двух вариантах объёма: 7 л и 15 л.
- Возможность до 8 конфигураций в ящиках.
- Сделано в Польше.



сегрегаторы **PRACTI ECO**

Чистота без компромиссов, лучшее будущее.

Контейнеры PRACTI ECO — это практичное решение для удобной и эффективной сортировки отходов.

Разделение в современном стиле

PRACTI ECO изготовлены из высококачественного пластика с креплением на основании, что делает их идеальным выбором для современных кухонь. Шариковые направляющие с доводчиком обеспечивают плавное и мягкое закрывание, а выдвигающая рама с корзинами гарантирует удобный доступ и подходит для большинства кухонных шкафов.





Цвет антрацит придает им
современный вид и прекрасно
вписывается в любой интерьер.

Выдвижные корзины карго

Эргономичная
система
хранения для
современной
кухни.





волшебный уголок

MOVIX PRO

Система хранения MOVIX PRO – пример современной и универсальной мебельной фурнитуры, благодаря которой можно организовать пространство нижних кухонных шкафов. Такое решение идеально подходит для хранения продуктов питания, таких товаров, как специи, масла и оливки, а также кухонных принадлежностей.



КО-WMC450-60




В серию MOVIX PRO также входят корзины Magic Corner для хранения большого количества продуктов и аксессуаров, которые позволяют максимально оптимизировать использование труднодоступных мест в угловых шкафах.

волшебный уголок

MOVIX PRO


MOVIX PRO – универсальная система для хранения кухонных принадлежностей и способ создания креативного и функционального пространства. Это влияет на качество работы на кухне и повышает ее эргономичность.



Специальные направляющие нижнего монтажа с полным выдвижением, бесшумным закрытием и сроком службы 60 000 циклов гарантируют высокую точность работы и возможность одностороннего монтажа – с левой или правой стороны. Вся серия представлена в четырёх вариантах отделки: хром с белыми противоскользящими ковриками, хром с антрацитовыми противоскользящими ковриками, полностью антрацитовый и полностью белый.



Волшебные уголки позволяют хранить продукты таким образом, чтобы до них было удобно и быстро добираться. Оснащенные противоскользящими ковриками, эстетичными направляющими и удобной регулировкой спереди, они обеспечивают порядок и легкий доступ к принадлежностям.






Посудосушители

Порядок на кухне
начинается
с чистой посуды





посудосушители **BASIC**

Сушилки BASIC благодаря своей двухуровневой конструкции обеспечивают эффективное хранение посуды. Предназначен для шкафов шириной от 400 до 900 мм из ДСП толщиной 16 или 18 мм. Прочные материалы гарантируют устойчивость и долговечность. Это надежное решение, которое значительно улучшит удобство ежедневной мойки. Доступно в двух классических цветах: хром и белый.

⊕ Техническая информация
на странице 131



OC-B1400-01



OC-A0150-06

посудосушители **OC-A0**

Сушилки OC-A0 благодаря своей двухуровневой конструкции позволяют быстро и удобно сушить посуду без риска скопления влаги. Предназначенные для установки в корпус толщиной от 16 до 19 мм, они значительно улучшат эргономику и комфорт мытья. Прочная конструкция из матовой нержавеющей стали обеспечивает не только эффективное хранение, но и эстетичный внешний вид на долгие годы. В зависимости от выбранного размера, в нем можно разместить от 16 до 32 предметов, сочетая функциональность с современным дизайном.




посудосушитель для нижней базы **MOVIX**

**Элегантность, порядок и комфорт,
скрытые в ящике.**

Ящики для посуды MOVIX – стильное и функциональное решение, обеспечивающее порядок и эффективность для хранения посуды.





Благодаря прочной конструкции, бесшумным направляющим и трёхплоскостной регулировке фасада, ящики для посуды идеально подходят для любой кухни, обеспечивая удобство использования.

Удобство и эффективность хранения посуды.

- Четыре различных размера, для шкафов шириной от 600 до 900 мм.
- Высокая нагрузка до 30 кг гарантирует безопасное хранение посуды.
- Прочная, устойчивая к коррозии сталь.
- Поддон для слива воды обеспечивает легкую очистку.
- Доступно в двух цветах: хром, антрацит.

Петли

Откройте дверь
к совершенству





петли

SILENTO PRO

Надежность, скрытая в деталях.

Петли SILENTO PRO отличаются увеличенной долговечностью и плавностью хода при длительной эксплуатации. Они гарантируют бесшумное открывание и закрывание мебельных фасадов, обеспечивая комфорт на самом высоком уровне.




Гарантированное бесшумное открывание и закрывание мебельных фасадов.

- Регулировка в трех плоскостях.
- Эксцентриковая регулировка глубины и высоты.
- Возможность конфигурации с различными типами монтажных планок в зависимости от индивидуальных потребностей.
- Сертифицированная долговечность – 80 000 циклов.
- В линейке Silento Pro также доступны версии для узких алюминиевых рамок, с углом открывания 155°, без пружины
- Варианты по наложению: накладная, полунакладная и вкладная.
- Быстрая и удобная система монтажа Click-On.
- Доступны в двух цветах: никель и чёрный.



На самом деле петли представляют собой сложную конструкцию, состоящую из множества компонентов. Все они должны работать слаженно и точно, чтобы обеспечить надежность и повседневный комфорт.

Петли SILENTO PRO –
молчаливые герои нашей
мебели, их задача – безотказная
работа в течение многих лет.





ZM-ECHC09BEO

петли

SOLID PLUS (DCHC)

Петли серии SOLID PLUS оснащены технологией закрывания, которая обеспечивает плавную и бесперебойную работу. Благодаря трехмерной регулировке и эксцентриковой регулировке высоты и глубины обеспечивается точное позиционирование во время сборки.

⊕ Техническая информация на странице 139



ZM-HCKT155BE

петли ЕСНС

Петли ЕСНС – это высококачественные изделия с сертифицированной долговечностью 80 000 циклов, оснащенные бесшумным закрыванием. Трехмерная регулировка обеспечивает точную настройку во время сборки, а использование технологии монтажа Click-On облегчает быструю сборку и разборку фасада.

 Техническая информация на странице 137



ZM-DCHC09-3DBEO

петли НСКТ

Угловые петли серии НСКТ обеспечивают широкий угол открывания и удобство использования благодаря встроенной системе бесшумного закрывания. Двухходовая система защищает стены и прилегающую мебель, а монтаж облегчается за счет системы Click-On и эксцентриковой регулировки глубины.

 Техническая информация на странице 140

Подъемники

Надежные
механизмы,
облегчающие
открывание
и закрывание
верхних шкафов







подъёмник **HORIZON**

Новый стандарт комфорта в верхних шкафах.

Подъемник HORIZON — это продукт, который меняет наш подход к использованию верхних кухонных шкафов. Его уникальная механика обеспечивает не только плавный ход, но и эффективную амортизацию при закрытии, что значительно повышает комфорт использования.



Благодаря этому современному решению проектирование функциональных кухонных пространств становится более простым и интуитивно понятным.

Амортизация, сила







Подъемник HORIZON soft close и HORIZON push to open идеально подходит для шкафов высотой от 300 мм до 650 мм.

Уникальная конструкция позволяет фиксировать дверцу шкафа в любом положении, обеспечивая полный контроль и регулировку в соответствии с потребностями пользователя. Кроме того, устройство в версии soft close предлагает три типа регулировки: усилия, времени закрывания и угла открытия, который может составлять от 90° до 105°.

Дополнительным преимуществом является наличие трех цветовых вариантов крышек – белого, антрацит и черного, – что позволяет идеально вписать их в эстетику любой кухни. Простая сборка, не требующая дополнительных шаблонов, гарантирует быструю и бесперебойную установку.

- Качество продукции подтверждено сертификатом SGS на 40 000 циклов.
- Доступны две версии: с плавным закрыванием и с открыванием нажатием.
- Простая сборка без необходимости использования шаблона.
- Не требует использования петель.

подъёмник **MINILIFT NEW**

Подъемник MINILIFT NEW – это современный и функциональный мебельный механизм для верхних шкафов, обеспечивающий плавное открывание и возможность остановки створки в любом положении. Регулировка усилия упрощает установку и делает использование максимально комфортным.






Разработанный для шкафов с высотой фасада до 550 мм, он предлагает три варианта усилия и угол открывания 100°. Изготовлен из стали и доступен в двух элегантных цветах – хром и черный.

Дополнительные мебельные аксессуары

Практичные
аксессуары, которые
подчеркивают
функциональность
и внешний вид мебели







толкатели

SALTO NOVA

Они отлично работают в системах открывания нажатием и с петлями без пружины, обеспечивая комфорт и плавность хода. Доступны в накладном и врезном исполнении, с резиновым или магнитным

наконечником. Благодаря возможности выбора длины и цвета их можно легко адаптировать к различным мебельным проектам.

Толкатели SALTO NOVA – практичное решение для современных кухонь с фасадами без ручек, обеспечивающее удобное открывание шкафов легким нажатием.



- Идеально подходит для решений без ручек.
- Качество подтверждено сертификатом SGS на 100 000 циклов.
- Доступные варианты цвета: белый, серый, антрацит, черный.
- Доступны короткий и длинный варианты.






КК-W60245-M2

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ

В поисках визуального порядка и для придания единого, целостного стиля следует помнить даже о таких незаметных элементах внутреннего оснащения, как вентиляционная решетка. Стоит выбрать элегантные алюминиевые решетки универсальных цветов, сочетающиеся со стандартными цветами мебели.



- Доступно в цветах: алюминий, матовая сталь, белый, золотой, черный, антрацит.
- Проходное сечение решеток составляет от 40 до 146 см².





KK-W60800-MO

Вентиляционные решетки предназначены для мебели, требующей циркуляции воздуха, чтобы предотвратить перегрев конструкции и скопление влаги в ней. Они идеально подходят для установки кухонного оборудования, например, рядом с холодильником и духовкой.

Гармоничное дополнение интерьера





ПОДВЕСЫ КУХОННЫЕ

Необходимые аксессуары, обеспечивающие устойчивость и долговечность мебельных конструкций.



Монтажная планка

Практичное решение для монтажа навесных шкафов. Совместимы с подвесками FORZA, R1 и R0, изготовлены из стали, длина 2000 мм и толщина 1,2 мм.



Forza мебельный навес

Идеально подходит для установки навесных шкафов. Обеспечивает грузоподъемность до 150 кг на комплект. Регулировка в двух плоскостях и простота сборки гарантируют устойчивость и комфорт использования.



Заглушки Forza

Практичное дополнение к навесу, защищающее механизм от влаги и грязи. Доступен в двух универсальных цветах: белом и черном.





ОПОРЫ

Ножки-цоколи, используемые в основном в кухонной и офисной мебели, приподнимают корпус мебели над полом. Они также защищают нижние части мебели от повреждений, влаги и грязи. Изготовлены из пластика и доступны в различных размерах, чтобы соответствовать различным стилям и потребностям.

⊕ Техническая информация на странице 153

регулируемые ножки MLA

Опора MLA предназначена для обеспечения равновесия и надлежащей поддержки конструкции. Ножка состоит из трех основных частей: верхней части с четырьмя отверстиями и ребрами жесткости, средней

цилиндрической части с внутренней резьбой и стопы в нижней части диаметром 80 мм с резьбой для регулировки. Благодаря такой конструкции опора способна выдерживать нагрузку до 450 кг.

Клипса для цоколя
для ножки.



50-75



65-85



85-125



95-145



125-195

регулируемые ножки

DPD



Предназначен для установки мебели с основанием, для создания расстояния между шкафом и полом, а также для выравнивания шкафов на больших расстояниях и распределения нагрузки. Они выдерживают нагрузку до 60 кг.

Клипса для цоколя
для ножки.



регулируемые ножки

DPA

Предназначен для установки мебели с цоколем, для создания зазора между шкафом и полом, а также для выравнивания шкафов на больших расстояниях и распределения нагрузки. Выдерживает нагрузку до 100 кг.


Клипса для цоколя
для ножки.



Ключ регулировки ножек DPD / DPA

Служит вспомогательным инструментом при регулировке высоты ножек мебели. Имеет перфорированную ручку и крючок, позволяющий удобно регулировать высоту опоры.





Системы профилей

Минимализм
пространства
и баланс
в деталях
попрежнему
в тренде



система профилей **VELLO**

Система профилей VELLO представляет собой набор горизонтальных и вертикальных профилей в пяти конфигурациях и актуальных цветах. С его помощью вы легко сможете обустроить современную и функциональную кухню.

⊕ Техническая информация на странице 155

Идеальная форма профиля обеспечивает легкий доступ к содержимому кухонных шкафов.





**Максимальный
комфорт без
лишних деталей**





Тип L горизонтальный односторонний, опция светодиодной подсветки L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, матовая сталь; L = 4,1 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь, золото



Тип С горизонтальный двухсторонний, опция светодиодной подсветки L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь L = 4,1 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь, золото



Тип TJ вертикальный одинарный
L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь, золото



Тип TD вертикальный двойной
L = 3 м: алюминий, матовый черный, белый, шлифованная сталь, золото



Торцевой профиль
L = 3 м: алюминий, белый, черный, золотой
Для плит толщиной 16 мм и 18 мм

Мебельное освещение

Функциональное
светодиодное
освещение
формирующее
интерьер







светодиодные профили **GLAX**

Светодиодные ленты, которые становятся все более популярными на кухнях, позволяют создавать необычные световые композиции. Однако для достижения эффекта профессионально выполненной установки необходимо использовать профили GLAX, которые обеспечивают эстетичный внешний вид.



Во время работы светодиодная лента выделяет тепло, которое необходимо отводить от нее. Для этого используются специальные алюминиевые профили GLAX.

Профили для светодиодных лент идеально подходят для подсветки кухонных шкафов, освещения рабочей поверхности и придания интерьеру индивидуальности независимо от его стиля. В ассортименте представлены врезные, накладные, угловые профили, а также профили с регулируемым углом света.

Кухня хорошо освещена



ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Накладные профили являются одними из наиболее часто выбираемых изделий благодаря своей универсальности и простоте монтажа.

Они доступны в различных вариантах, таких как угловые, мини и микро или высокие, а также в широкой цветовой гамме. Они позволяют создать уникальный, индивидуальный образ.

Идеально подходит для тех, кто ценит минималистичный стиль и нестандартные решения в организации пространства.





PA-GLAXMW-AL-10

ВРЕЗНОЙ ПРОФИЛЬ


Врезной профиль GLAX – идеальное решение для тех, кто хочет создать в своем интерьере изысканную и утонченную атмосферу. Он обеспечивает мягкий, равномерный свет, что подчеркивает минималистский дизайн и безупречное качество изготовления.

Врезной профиль Glax – выбор перфекционистов, ищущих современные и функциональные решения.

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ

Угловой профиль используется в углах мебели, чаще всего под навесными шкафами на кухне.

В случае накладного углового профиля используются специальные монтажные кронштейны, которые имеют небольшие, загнутые внутрь пластины, удерживающие профиль на месте. Рекомендуется, чтобы расстояние между кронштейнами не превышало одного метра.





PA-GLAXWN-AL

НАБИВНОЙ ПРОФИЛЬ

При выборе набивного профиля следует обращать внимание на толщину материала, на которой используется профиль.

Профиль можно использовать с плитой толщиной 18 мм. При планировании шкафа следует помнить, что нижний бортик должен быть отстоит от корпуса на 33 мм.

Набивные профили чаще всего используются в подвесных кухонных шкафах и выполняют двойную функцию: освещают рабочее пространство и заменяют ручку для открывания фасада. Такое решение можно найти в конструкциях, основанных на системах Push-to-Open. Специальный уплотнитель, установленный в передней части профиля, фиксирует фасад и снижает шум при его закрытии.




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодные ленты находят широкое применение в интерьерах и стали особенно популярны на кухнях. Они доступны в 3 вариантах цветовой температуры: холодный, теплый и нейтральный свет.

Их преимуществами являются энергоэффективность, простота монтажа и возможность создания атмосферного или функционального освещения в любом пространстве.

Светодиодные ленты COB

В отличие от традиционных лент на основе SMD-диодов, где видны световые точки, ленты с технологией COB создают ровную линию света без видимых точек. Этот эффект обусловлен очень плотным расположением диодов. Для удобства пользователей каждая из 5-метровых секций с обеих сторон заканчивается 1-метровым кабелем с разъемом miniAMP. Ленту можно разрезать через каждые 5 см.



Светодиодная лента FLASH

Традиционные светодиодные ленты, такие как Flash, используют отдельные светодиоды, расположенные на равном расстоянии друг от друга на гибкой полосе. Светодиодная лента Flash – это решение, обеспечивающее интенсивный, но в то же время энергосберегающий свет. Важным параметром светодиодных лент является плотность диодов. Чем плотнее они расположены, тем равномернее линия света.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Источники питания являются ключевой частью любого комплекта освещения. Их основная задача — преобразовать напряжение от сети в безопасное и оптимальное для светодиодных лент напряжение, которое обычно составляет 12 В или 24 В.

⊕ Техническая информация на странице 177




Светодиодные блоки питания EASY CLICK

ТОНКИЙ корпус.

Фильтр EMC и скачков напряжения.

Потребляемая мощность
в режиме ожидания менее 0,5 Вт.

Длина шнура питания 1,5 м.



Светодиодные блоки питания PRO+

Фильтр EMC.

SELV – очень низкое безопасное напряжение.

Защита от перегрузки.

Не издает раздражающий писк.

Низкое энергопотребление в режиме «Ожидание».



AE-WBCUNI-10DIM

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатели освещения для мебели – это практичные и функциональные решения, позволяющие легко управлять освещением в мебели, например, автоматически включать его при открытии дверей или ящиков. Эти выключатели не только облегчают повседневное использование, но и добавляют мебели элегантности и современности, объединяя освещение с ее дизайном. Их установка обычно проста и не требует сложной модификации мебели, что делает их популярным выбором в современном дизайне интерьера.



Беспроводной сенсорный выключатель

Это современное устройство позволяет управлять освещением, питающимся от тока напряжением 12-24 В DC. Устройство состоит из двух элементов: контроллера и переключателя, которые взаимодействуют по радиоканалу, что позволяет разместить переключатель буквально в любом месте. Это дает вам большую свободу в размещении переключателя в пространстве.



Самые важные преимущества выключателя:

- Простота установки: не требуется дополнительная электропроводка.
- Удобство использования: возможность управлять освещением простым прикосновением.
- Гибкая установка: можно монтировать в любом месте без ограничений.
- Эстетика: современный дизайн и возможность адаптации к различным стилям интерьера.

Универсальный бесконтактный выключатель 3 в 1

Можно использовать как в режиме "дверь" так и "датчик движения". Его также можно использовать как двухпозиционный. Имеет функцию диммирования в широком диапазоне. Длина датчика составляет 50 мм может питаться от 12 В или 24 В. Максимальная нагрузка переключателя для напряжения источника питания 12 В составляет 24 Вт, для напряжения 24 В до 48 Вт.



Сенсорный выключатель с регулировкой яркости


Одним из способов облегчить повседневную жизнь в современном пространстве является сенсорный выключатель с функцией регулировки яркости. Его небольшой размер, сравнимый с пуговицей, является неоспоримым преимуществом. В сочетании со скрытым монтажом это обеспечивает незаметность и минималистичную эстетику.



Сенсорный выключатель с регулировкой яркости RING

Функциональный выключатель, благодаря которому повседневное использование помещений, где установлены светодиодные ленты, становится более комфортным и адаптированным к потребностям пользователей.

Функция затемнения активируется путем длительного нажатия на переключатель. Эстетичная отделка черного цвета с хромированным ободом и минималистичная форма делают выключатель универсальным элементом инсталляции.



Сенсорный переключатель BORD


Используется для включения, выключения и регулировки яркости светодиодных светильников и светодиодных лент. Короткое нажатие включает или выключает свет, а длительное нажатие на выключатель приглушает или делает ярче освещение. Выключатель BORD предназначен для установки под столешницей или полкой.



Включение и выключение осуществляется путем прикосновения к столешнице на месте установки, а затемнение происходит путем удержания руки в этом месте в течение более длительного периода времени. Очень умное решение для всех любителей минимализма. Изделие продается без блока питания. После монтажа датчик становится совершенно невидимым.


Регулируемый выключатель под столешницу

Выключатель размещается под столешницей толщиной не более 40 мм.



Бесконтактный выключатель с регулировкой яркости для светодиодных профилей с разъемом COB

Бесконтактный выключатель для монтажа внутри профиля, с одной стороны он оснащен разъемом COB, что позволяет быстро монтировать ленту COB к выключателю. Поддерживает светодиодные ленты мощностью 36 Вт (версия с проводом) или 60 Вт (версия без провода) при 12 В, а также 72 Вт (версия с проводом) или 120 Вт (версия без провода) при 24 В. Имеет функцию диммирования. Готовность к работе индицируется диодом. Это также облегчает поиск выключателя ночью. Вариант с кабелем 15 см, 2 м или без кабеля.










Бесконтактный выключатель для профилей LED

Бесконтактный выключатель для монтажа внутри профиля. Поддерживает секции лент мощностью не более 60 Вт. Не имеет функции диммирования. Готовность к работе сигнализируется синим светодиодом. Это также облегчает поиск выключателя ночью. Вариант с кабелем длиной 2 м или без него.







Системы ящиков

AXIS PRO






AXIS PRO soft close Комплект очень низких ящиков

		 L mm			
 H69	PB-AXISPRO-KPL69-450-10	450	белый	лак	сталь
	PB-AXISPRO-KPL69-500-10	500			
	PB-AXISPRO-KPL69-450-60	450	антрацит		
 H69	PB-AXISPRO-KPL69-500-60	500			

AXIS PRO soft close Низкий ящик "А"



		 L mm			
 H86	PB-AXISPRO-KPL250A1	250	белый	лак	сталь
	PB-AXISPRO-KPL300A1	300			
	PB-AXISPRO-KPL350A1	350			
	PB-AXISPRO-KPL400A1	400			
	PB-AXISPRO-KPL450A1	450			
	PB-AXISPRO-KPL500A1	500			
	PB-AXISPRO-KPL550A1	550			
	PB-AXISPRO-KPL600A1	600			
 H86	PB-AXISPRO-KPL250A	250	антрацит	лак	сталь
	PB-AXISPRO-KPL300A	300			
	PB-AXISPRO-KPL350A	350			
	PB-AXISPRO-KPL400A	400			
	PB-AXISPRO-KPL450A	450			
	PB-AXISPRO-KPL500A	500			
	PB-AXISPRO-KPL550A	550			
	PB-AXISPRO-KPL600A	600			
 H86	PB-AXISPRO-KPL250A2	250	чёрный	лак	сталь
	PB-AXISPRO-KPL300A2	300			
	PB-AXISPRO-KPL350A2	350			
	PB-AXISPRO-KPL400A2	400			
	PB-AXISPRO-KPL450A2	450			
	PB-AXISPRO-KPL500A2	500			
	PB-AXISPRO-KPL550A2	550			
	PB-AXISPRO-KPL600A2	600			

AXIS PRO soft close Средний ящик "B"

				
PB-AXISPRO-KPL250B1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300B1	300			
PB-AXISPRO-KPL350B1	350			
PB-AXISPRO-KPL400B1	400			
PB-AXISPRO-KPL450B1	450			
PB-AXISPRO-KPL500B1	500			
PB-AXISPRO-KPL550B1	550			
PB-AXISPRO-KPL600B1	600			
PB-AXISPRO-KPL250B	250	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300B	300			
PB-AXISPRO-KPL350B	350			
PB-AXISPRO-KPL400B	400			
PB-AXISPRO-KPL450B	450			
PB-AXISPRO-KPL500B	500			
PB-AXISPRO-KPL550B	550			
PB-AXISPRO-KPL600B	600			



AXIS PRO soft close Высокий ящик "C"

				
PB-AXISPRO-KPL250C1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300C1	300			
PB-AXISPRO-KPL350C1	350			
PB-AXISPRO-KPL400C1	400			
PB-AXISPRO-KPL450C1	450			
PB-AXISPRO-KPL500C1	500			
PB-AXISPRO-KPL550C1	550			
PB-AXISPRO-KPL600C1	600			
PB-AXISPRO-KPL250C	250	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300C	300			
PB-AXISPRO-KPL350C	350			
PB-AXISPRO-KPL400C	400			
PB-AXISPRO-KPL450C	450			
PB-AXISPRO-KPL500C	500			
PB-AXISPRO-KPL550C	550			
PB-AXISPRO-KPL600C	600			
PB-AXISPRO-KPL250C2	250	чёрный	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300C2	300			
PB-AXISPRO-KPL350C2	350			
PB-AXISPRO-KPL400C2	400			
PB-AXISPRO-KPL450C2	450			
PB-AXISPRO-KPL500C2	500			
PB-AXISPRO-KPL550C2	550			
PB-AXISPRO-KPL600C2	600			



AXIS PRO soft close Очень высокий ящик "D"



PB-AXISPRO-KPL250D1	250	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300D1	300			
PB-AXISPRO-KPL350D1	350			
PB-AXISPRO-KPL400D1	400			
PB-AXISPRO-KPL450D1	450			
PB-AXISPRO-KPL500D1	500			
PB-AXISPRO-KPL550D1	550			
PB-AXISPRO-KPL600D1	600			
PB-AXISPRO-KPL250D	250	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300D	300			
PB-AXISPRO-KPL350D	350			
PB-AXISPRO-KPL400D	400			
PB-AXISPRO-KPL450D	450			
PB-AXISPRO-KPL500D	500			
PB-AXISPRO-KPL550D	550			
PB-AXISPRO-KPL600D	600			
PB-AXISPRO-KPL250D2	250	чёрный	лак	сталь
PB-AXISPRO-KPL300D2	300			
PB-AXISPRO-KPL350D2	350			
PB-AXISPRO-KPL400D2	400			
PB-AXISPRO-KPL450D2	450			
PB-AXISPRO-KPL500D2	500			
PB-AXISPRO-KPL550D2	550			
PB-AXISPRO-KPL600D2	600			

Принадлежности для Системы ящиков AXIS PRO soft close

Соединитель передней панели, низкий



PB-AXISPRO-WEWMOCA1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCA	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCA2	черный	

Соединитель передней панели, средний



PB-AXISPRO-WEWMOCB1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCB	антрацит	

Соединитель передней панели, высокий

PB-AXISPRO-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCC	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCC2	черный	

Соединитель передней панели, очень высокий

PB-AXISPRO-WEWMOCD1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCD	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCD2	черный	

Набор для внутреннего низкого ящика

PB-AXISPRO-ZESWEW-A1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-A		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-A2		черный	

Набор для внутреннего среднего ящика

PB-AXISPRO-ZESWEW-B1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-B		антрацит	



Набор для внутреннего высокого ящика

PB-AXISPRO-ZESWEW-C1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-C		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-C2		черный	

Набор для внутреннего очень высокого ящика



PB-AXISPRO-ZESWEW-D1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-D		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-D2		черный	

Прямоугольный продольный рейлинг

	 mm	
PB-AXISPRO-RELKW250-10	250	белый
PB-AXISPRO-RELKW300-10	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-10	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-10	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-10	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-10	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-10	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-10	600	
PB-AXISPRO-RELKW250	250	
PB-AXISPRO-RELKW300	300	
PB-AXISPRO-RELKW350	350	
PB-AXISPRO-RELKW400	400	
PB-AXISPRO-RELKW450	450	
PB-AXISPRO-RELKW500	500	
PB-AXISPRO-RELKW550	550	
PB-AXISPRO-RELKW600	600	
PB-AXISPRO-RELKW250-2	250	чёрный
PB-AXISPRO-RELKW300-2	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-2	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-2	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-2	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-2	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-2	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-2	600	








Маркер для монтажа фасадов AXIS PRO

	
PB-AXISPRO-ZNACZ-FRONT	пластик



AXIS PRO soft close со стеклянными боковинами Низкий ящик "А"


	 L mm			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A1	300	белый	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A1	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A1	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A1	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A1	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A1	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A	300	антрацит	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300A2	300	черный	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350A2	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400A2	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450A2	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500A2	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550A2	550			


AXIS PRO soft close со стеклянными боковинами Средний ящик "B"


	 L mm			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B1	300	белый	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B1	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B1	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B1	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B1	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B1	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300B	300	антрацит	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350B	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400B	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450B	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500B	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550B	550			



AXIS PRO soft close со стеклянными боковинами Высокий ящик "С"


Icon: Folder	Icon: L mm	Icon: Paint palette	Icon: Spray bottle	Icon: Glass blocks
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C1	300	белый	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C1	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C1	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C1	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C1	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C1	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C	300	антрацит	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C	550			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL300C2	300	чёрный	лак	сталь + стекло
PB-AXISPRO-GLASS-KPL350C2	350			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL400C2	400			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL450C2	450			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL500C2	500			
PB-AXISPRO-GLASS-KPL550C2	550			

Принадлежности для Системы ящиков AXIS PRO soft close с стеклянными боковинами
Стеклопанель внутреннего фасада, низкий


Icon: Folder	Icon: Paint palette	Icon: Glass blocks
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A1	белый	стекло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-A2	чёрный	

Стеклопанель внутреннего фасада, средний


Icon: Folder	Icon: Paint palette	Icon: Glass blocks
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B1	белый	стекло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-B2	чёрный	

Стеклопанель внутреннего фасада, высокий


Icon: Folder	Icon: Paint palette	Icon: Glass blocks
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C1	белый	стекло
PB-AXISPRO-GLASS-PAWEW-C2	чёрный	

Соединитель для внутреннего стеклянного фасада, низкий

PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA1	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA	антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCA2	черный	

Соединитель для внутреннего стеклянного фасада, средний

PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB1	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCB	антрацит	

Соединитель для внутреннего стеклянного фасада, высокий

PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC	антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-WEWMOCC2	черный	

Набор для внутреннего нижнего ящика

PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A1	1200	белый	stal
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A		антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-A2		черный	

Набор для внутреннего среднего ящика

PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B1	1200	белый	stal
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B		антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-B2		черный	

Набор для внутреннего высокого ящика

	 mm		
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C1	1200	белый	stal
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C		антрацит	
PB-AXISPRO-GLASS-ZEWEW-C2		черный	

AXIS PRO push to open Комплект очень низких ящиков

	 mm			
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-450-10	450	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-K69-450-10	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-500-10	450			
PB-AXISPRO-P2O-K69-500-10	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-450-60	450	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-K69-450-60	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL69-500-60	450			
PB-AXISPRO-P2O-K69-500-60	450			

AXIS PRO push to open Низкий ящик "А"

	 mm			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300A1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350A1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400A1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450A1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500A1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550A1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300A	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350A	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400A	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450A	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500A	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550A	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300A2	300	черный	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350A2	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400A2	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450A2	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500A2	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550A2	550			






Крепление синхронизирующей планки для версии push to open

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

Синхронизирующая планка для версии push to open

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	-	серый	-	-
------------------------	---	-------	---	---

AXIS PRO push to open Средний ящик "B"

	 L mm			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300B1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350B1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400B1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450B1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500B1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550B1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300B	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350B	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400B	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450B	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500B	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550B	550			






Крепление синхронизирующей планки для версии push to open

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	–	серый	–	–
------------------------	---	-------	---	---

Синхронизирующая планка для версии push to open

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	–	серый	–	–
------------------------	---	-------	---	---

AXIS PRO push to open Высокий ящик "C"

	 L mm			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300C1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350C1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400C1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450C1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500C1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550C1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300C	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350C	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400C	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450C	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500C	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550C	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300C2	300	черный	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350C2	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400C2	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450C2	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500C2	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550C2	550			

Крепление синхронизирующей планки для версии push to open

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	–	серый	–	–
------------------------	---	-------	---	---

Синхронизирующая планка для версии push to open

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	–	серый	–	–
------------------------	---	-------	---	---

AXIS PRO push to open Очень высокий ящик "D"

	 mm			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300D1	300	белый	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350D1	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400D1	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450D1	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500D1	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550D1	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300D	300	антрацит	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350D	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400D	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450D	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500D	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550D	550			
PB-AXISPRO-P2O-KPL300D2	300	черный	лак	сталь
PB-AXISPRO-P2O-KPL350D2	350			
PB-AXISPRO-P2O-KPL400D2	400			
PB-AXISPRO-P2O-KPL450D2	450			
PB-AXISPRO-P2O-KPL500D2	500			
PB-AXISPRO-P2O-KPL550D2	550			

Крепление синхронизирующей планки для версии push to open

PB-AXISPRO-SYN-P2O-MOC	–	серый	–	–
------------------------	---	-------	---	---

Синхронизирующая планка для версии push to open

PB-AXISPRO-SYNCHRO-P2O	–	серый	–	–
------------------------	---	-------	---	---

Принадлежности для Системы ящиков AXIS PRO push to open**Соединитель передней панели, низкий**

PB-AXISPRO-WEWMOCA1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCA	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCA2	черный	

Соединитель передней панели, средний

PB-AXISPRO-WEWMOCB1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCB	антрацит	

Соединитель передней панели, высокий

PB-AXISPRO-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCC	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCC2	черный	

Соединитель передней панели, очень высокий

PB-AXISPRO-WEWMOCD1	белый	сталь
PB-AXISPRO-WEWMOCD	антрацит	
PB-AXISPRO-WEWMOCD2	черный	

Набор для внутреннего нижнего ящика

PB-AXISPRO-ZESWEW-A1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-A		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-A2		черный	

Набор для среднего внутреннего ящика

PB-AXISPRO-ZESWEW-B1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-B		антрацит	


Набор для внутреннего высокого ящика

PB-AXISPRO-ZESWEW-C1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-C		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-C2		черный	

Набор для очень высокого внутреннего ящика


PB-AXISPRO-ZESWEW-D1	1200	белый	сталь
PB-AXISPRO-ZESWEW-D		антрацит	
PB-AXISPRO-ZESWEW-D2		черный	

Прямоугольный продольный рейлинг

	 mm	
PB-AXISPRO-RELKW250-10	250	белый
PB-AXISPRO-RELKW300-10	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-10	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-10	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-10	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-10	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-10	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-10	600	
PB-AXISPRO-RELKW250	250	антрацит
PB-AXISPRO-RELKW300	300	
PB-AXISPRO-RELKW350	350	
PB-AXISPRO-RELKW400	400	
PB-AXISPRO-RELKW450	450	
PB-AXISPRO-RELKW500	500	
PB-AXISPRO-RELKW550	550	
PB-AXISPRO-RELKW600	600	
PB-AXISPRO-RELKW250-2	250	черный
PB-AXISPRO-RELKW300-2	300	
PB-AXISPRO-RELKW350-2	350	
PB-AXISPRO-RELKW400-2	400	
PB-AXISPRO-RELKW450-2	450	
PB-AXISPRO-RELKW500-2	500	
PB-AXISPRO-RELKW550-2	550	
PB-AXISPRO-RELKW600-2	600	






Маркер для монтажа фасадов AXIS PRO

	
PB-AXISPRO-ZNACZ-FRONT	пластик



MODERN BOX PRO

MODERN BOX PRO Низкий ящик "А"

	 L mm			
PB-MBPRO-KPL300A1	300	белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A1	350			
PB-MBPRO-KPL400A1	400			
PB-MBPRO-KPL450A1	450			
PB-MBPRO-KPL500A1	500			
PB-MBPRO-KPL550A1	550			
PB-MBPRO-KPL300A-30	300	серый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A-30	350			
PB-MBPRO-KPL400A-30	400			
PB-MBPRO-KPL450A-30	450			
PB-MBPRO-KPL500A-30	500			
PB-MBPRO-KPL550A-30	550			
PB-MBPRO-KPL300A	300	антрацит	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A	350			
PB-MBPRO-KPL400A	400			
PB-MBPRO-KPL450A	450			
PB-MBPRO-KPL500A	500			
PB-MBPRO-KPL550A	550			



MODERN BOX PRO Средний ящик "В"

	 L mm			
PB-MBPRO-KPL300B1	300	белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350B1	350			
PB-MBPRO-KPL400B1	400			
PB-MBPRO-KPL450B1	450			
PB-MBPRO-KPL500B1	500			
PB-MBPRO-KPL550B1	550			
PB-MBPRO-KPL300B-30	300	серый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350B-30	350			
PB-MBPRO-KPL400B-30	400			
PB-MBPRO-KPL450B-30	450			
PB-MBPRO-KPL500B-30	500			
PB-MBPRO-KPL550B-30	550			
PB-MBPRO-KPL300B	300	антрацит	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350B	350			
PB-MBPRO-KPL400B	400			
PB-MBPRO-KPL450B	450			
PB-MBPRO-KPL500B	500			
PB-MBPRO-KPL550B	550			



MODERN BOX PRO Высокий ящик "С"






PB-MBPRO-KPL300C1	300	белый	лак	сталь	
PB-MBPRO-KPL350C1	350				
PB-MBPRO-KPL400C1	400				
PB-MBPRO-KPL450C1	450				
PB-MBPRO-KPL500C1	500				
PB-MBPRO-KPL550C1	550				
PB-MBPRO-KPL300C-30	300	серый	лак	сталь	
PB-MBPRO-KPL350C-30	350				
PB-MBPRO-KPL400C-30	400				
PB-MBPRO-KPL450C-30	450				
PB-MBPRO-KPL500C-30	500				
PB-MBPRO-KPL550C-30	550				
PB-MBPRO-KPL300C	300	антрацит	лак	сталь	
PB-MBPRO-KPL350C	350				
PB-MBPRO-KPL400C	400				
PB-MBPRO-KPL450C	450				
PB-MBPRO-KPL500C	500				
PB-MBPRO-KPL550C	550				

MODERN BOX PRO Вариант "D"



Низкий ящик "А"	Продольный рейлинг				
PB-MBPRO-KPL300A1	PB-MBPRO-RELKW300-10	300	белый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A1	PB-MBPRO-RELKW350-10	350			
PB-MBPRO-KPL400A1	PB-MBPRO-RELKW400-10	400			
PB-MBPRO-KPL450A1	PB-MBPRO-RELKW450-10	450			
PB-MBPRO-KPL500A1	PB-MBPRO-RELKW500-10	500			
PB-MBPRO-KPL550A1	PB-MBPRO-RELKW550-10	550			
PB-MBPRO-KPL300A-30	PB-MBPRO-RELKW300-30	300	серый	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A-30	PB-MBPRO-RELKW350-30	350			
PB-MBPRO-KPL400A-30	PB-MBPRO-RELKW400-30	400			
PB-MBPRO-KPL450A-30	PB-MBPRO-RELKW450-30	450			
PB-MBPRO-KPL500A-30	PB-MBPRO-RELKW500-30	500			
PB-MBPRO-KPL550A-30	PB-MBPRO-RELKW550-30	550			
PB-MBPRO-KPL300A	PB-MBPRO-RELKW300	300	антрацит	лак	сталь
PB-MBPRO-KPL350A	PB-MBPRO-RELKW350	350			
PB-MBPRO-KPL400A	PB-MBPRO-RELKW400	400			
PB-MBPRO-KPL450A	PB-MBPRO-RELKW450	450			
PB-MBPRO-KPL500A	PB-MBPRO-RELKW500	500			
PB-MBPRO-KPL550A	PB-MBPRO-RELKW550	550			

Продольный рейлинг

	 mm	
PB-MBPRO-RELKW300-10	300	белый
PB-MBPRO-RELKW350-10	350	
PB-MBPRO-RELKW400-10	400	
PB-MBPRO-RELKW450-10	450	
PB-MBPRO-RELKW500-10	500	
PB-MBPRO-RELKW550-10	550	
PB-MBPRO-RELKW300-30	300	серый
PB-MBPRO-RELKW350-30	350	
PB-MBPRO-RELKW400-30	400	
PB-MBPRO-RELKW450-30	450	
PB-MBPRO-RELKW500-30	500	
PB-MBPRO-RELKW550-30	550	
PB-MBPRO-RELKW300	300	антрацит
PB-MBPRO-RELKW350	350	
PB-MBPRO-RELKW400	400	
PB-MBPRO-RELKW450	450	
PB-MBPRO-RELKW500	500	
PB-MBPRO-RELKW550	550	

**Соединитель передней панели, низкий**

		
PB-MBPRO-WEWMOCA1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCA-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCA	антрацит	

**Соединитель передней панели, средний**

		
PB-MBPRO-WEWMOCB1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCB-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCB	антрацит	

**Соединитель передней панели, высокий**

		
PB-MBPRO-WEWMOCC1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCC-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCC	антрацит	



Соединитель панели „D”

PB-MBPRO-WEWMOCD1	белый	сталь
PB-MBPRO-WEWMOCD-30	серый	
PB-MBPRO-WEWMOCD	антрацит	

Держатель задней стенки низкий

PB-MBPRO-ZLATYLA1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLA-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLA	антрацит	

Держатель задней стенки средний

PB-MBPRO-ZLATYLB1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLB-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLB	антрацит	

Держатель задней стенки высокий

PB-MBPRO-ZLATYLC1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLC-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLC	антрацит	

Держатель задней стенки „D”

PB-MBPRO-ZLATYLD1	белый	сталь
PB-MBPRO-ZLATYLD-30	серый	
PB-MBPRO-ZLATYLD	антрацит	

Соединитель задней стенки для рейлингов, дополнительный

PB-MBPRO-MOCRETYL1	белый	пластик
PB-MBPRO-MOCRETYL-30	серый	
PB-MBPRO-MOCRETYL	антрацит	

Комплект для низкого внутреннего ящика

		
PB-MBPRO-ZESWEW-A1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-A-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-A	антрацит	

Комплект для внутреннего среднего выдвижного ящика

		
PB-MBPRO-ZESWEW-B1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-B-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-B	антрацит	



Комплект для внутреннего высокого ящика

		
PB-MBPRO-ZESWEW-C1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-C-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-C	антрацит	

Комплект для внутреннего „D” ящика

		
PB-MBPRO-ZESWEW-D1	белый	сталь, алюминий
PB-MBPRO-ZESWEW-D-30	серый	
PB-MBPRO-ZESWEW-D	антрацит	

Шаблон для ящиков AXIS PRO и MODERN BOX

	
PB-SZABLON-AXIS-MBPRO	сталь

Направляющая скрытого монтажа

MODERN SLIDE PRO

Направляющая скрытого монтажа MODERN SLIDE PRO



			Выдвижение			
PB-3D0SHX18-300-PRO	300	30	полное	35	гальваника	сталь
PB-3D0SHX18-350-PRO	350	30				
PB-3D0SHX18-400-PRO	400	30				
PB-3D0SHX18-450-PRO	450	30				
PB-3D0SHX18-500-PRO	500	30				
PB-3D0SHX18-550-PRO	550	30				

Направляющая скрытого монтажа MODERN SLIDE PRO push to open



			Выдвижение			
PB-3D0FPO18-250-PRO	250	5	полное	35	гальваника	сталь
PB-3D0FPO18-300-PRO	300	5				
PB-3D0FPO18-350-PRO	350	5				
PB-3D0FPO18-400-PRO	400	5				
PB-3D0FPO18-450-PRO	450	5				
PB-3D0FPO18-500-PRO	500	5				
PB-3D0FPO18-550-PRO	550	5				
PB-3D0FPO18-600-PRO	600	5				

Переключатель синхронизации



PB-SYNCHROP20-PRO	1100	–	–	–	гальваника	сталь
-------------------	------	---	---	---	------------	-------

Поперечная переключатель синхронизации



PB-SYNCHROP20-PRO-MOC	–	–	–	–	–	пластик
-----------------------	---	---	---	---	---	---------

Направляющая скрытого монтажа MODERN SLIDE PRO soft move



			Выдвижение			
PB-2IN1-3D0SHX18-450-PRO	450	–	полное	35	гальваника	сталь
PB-2IN1-3D0SHX18-500-PRO	500	–		35		

Механизм Push to Open и Soft Close для Modern Slide PRO soft move

				Выдвижение			
	PB-2IN1-MOTION	–	–	–	–	–	пластик

Штанга для установки механизма Push to Open и Soft Close для Modern Slide PRO soft move

			Выдвижение			
	PB-2IN1-SYNCHROPRO-520-600	520-600	–	–	гальваника	сталь
	PB-2IN1-SYNCHROPRO-600-820	600-820	–	–		
	PB-2IN1-SYNCHROPRO-820-1000	820-1000	–	–		

3D0SHX**Направляющая скрытого монтажа с доводчиком 3D0SHX**

				Выдвижение			
	PB-3D0SHX18-250-H	250	16	полное	30	гальваника	сталь
	PB-3D0SHX18-300-H	300	16		30		
	PB-3D0SHX18-350-H	350	16		30		
	PB-3D0SHX18-400-H	400	16		30		
	PB-3D0SHX18-450-H	450	16		30		
	PB-3D0SHX18-500-H	500	16		30		
	PB-3D0SHX18-550-H	550	16		30		
	PB-3D0SHX18-600-H	600	16		30		





0FPO**Направляющая скрытого монтажа push to open 0FPO**

				Выдвижение			
	PB-0FPO18-250	250	26	полное	25	гальваника	сталь
	PB-0FPO18-300	300	26		25		
	PB-0FPO18-350	350	26		25		
	PB-0FPO18-400	400	26		25		
	PB-0FPO18-450	450	26		25		
	PB-0FPO18-500	500	26		25		
	PB-0FPO18-550	550	26		25		
	PB-0FPO18-600	600	26		25		

GCHX18-H




Направляющая скрытого монтажа с доводчиком GCHX18-H



	 L мм	 AV мм	Выдвижение	 кг		
PB-GCHX18-300-H	300	88,5	неполное	25	гальваника	сталь
PB-GCHX18-350-H	350	88,5				
PB-GCHX18-400-H	400	118,5				
PB-GCHX18-450-H	450	118,5				
PB-GCHX18-500-H	500	118,5				
PB-GCHX18-550-H	550	118,5				

Кронштейн для цокольного ящика MORE SPACE



		
PB-WSPCOK	гальваника	сталь

Аксессуары для ящиков

ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ CUSTOMI

Лоток CUSTOMI с возможностью регулировок






				
W-CUSTOMI-60L450	424 x 305	лак матовый бесцветный	бук	дерево бука
W-CUSTOMI-60L500	474 x 305	лак матовый бесцветный	бук	дерево бука
W-CUSTOMI-80L450	512 x 424	лак матовый бесцветный	бук	дерево бука
W-CUSTOMI-80L500	512 x 474	лак матовый бесцветный	бук	дерево бука

ЛОТКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ AXISPACE

Лоток в ящик Axispace



		
WK-SZ-AS-400-10	белый	пластик
WK-SZ-AS-500-10		
WK-SZ-AS-600-10		
WK-SZ-AS-700-10		
WK-SZ-AS-800-10		
WK-SZ-AS-900-10		
WK-SZ-AS-400-60	антрацит	пластик
WK-SZ-AS-500-60		
WK-SZ-AS-600-60		
WK-SZ-AS-700-60		
WK-SZ-AS-800-60		
WK-SZ-AS-900-60		
WK-SZ-AS-400-20	черный	пластик
WK-SZ-AS-500-20		
WK-SZ-AS-600-20		
WK-SZ-AS-700-20		
WK-SZ-AS-800-20		
WK-SZ-AS-900-20		

КОВРИКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ AXISPACE

Противоскользящий коврик для ящиков AXISPACE








		
MA-MATA-1-10	5000x480	белый
MA-MATA-1-60	5000x480	серый
MA-MATA-1-20	5000x480	черный

СЕГРЕГАТОРЫ ДЛЯ МУСОРА AXISPACE

Серрегатор AXISPACE








				
PB-AS-600-1X15L-2X7L-45	600	1 x 15 l 2 x 7 l	антрацит	пластик с частицами графена*
PB-AS-600-1X15L-3X7L		1 x 15 l 3 x 7 l		
PB-AS-600-2X15L-2X7L		2 x 15 l 2 x 7 l		
PB-AS-600-2X15L-45		2 x 15 l		
PB-AS-700-2X15L-2X7L-45	700	2 x 15 l 2 x 7 l		
PB-AS-800-4X15L	800	4 x 15 l		
PB-AS-800-2X15L-2X7L-45		2 x 15 l 2 x 7 l		
PB-AS-900-4X15L	900	4 x 15 l		
PB-AS-W-15L	-	1 x 15 l		
PB-AS-W-7L	-	1 x 7 l		

*Графен — это наноматериал из углерода с антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он способен устранить до 99% микроорганизмов со своей поверхности в течение 120 минут.

СЕГРЕГАТОРЫ PRACTI ECO

Серрегатор PRACTI ECO 300








				
PB-45-0010X3-60A	300	3 x 10 l	антрацит	пластик
PB-45-002010-60A	300	1 x 10 l 1 x 20 l	антрацит	пластик

на шариковых направляющих H45 с плавным закрыванием

Серрегатор PRACTI ECO 400



				
PB-45-400MF-2X16-60A	400	2 x 16 l	антрацит	пластик
PB-45-002X20-60A	400	2 x 20 l	антрацит	пластик

Сегрегатор PRACTI ECO 400 с передним креплением

				
PB-45-MF002X20-60A	400	2 x 20 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-MF202X10-60A	400	1 x 20 l 2 x 10 l	антрацит	пластик
--------------------	-----	----------------------	----------	---------

Сегрегатор PRACTI ECO 450, низкий

				
PB-45-002X15-60A	450	2 x 15 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком

Сегрегатор PRACTI ECO 450, низкий с передним креплением

				
PB-45-MF2X15-60A	450	2 x 15 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком

Сегрегатор PRACTI ECO 450 высокий

				
PB-45-450-2X20-60A	450	2 x 20 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-202X10-60A	450	1 x 20 l 2 x 10 l	антрацит	пластик
------------------	-----	----------------------	----------	---------

Сегрегатор PRACTI ECO 450 высокий с передним креплением

				
PB-45-450MF202X10-60A	450	1 x 20 l 2 x 10 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком



PB-45-MF2X20-60A	450	2 x 20 l	антрацит	пластик
------------------	-----	----------	----------	---------

Сегрегатор PRACTI ECO 600 высокий с передним креплением

				
PB-45-MF342X17-60A	600	1 x 34 l 2 x 17 l	антрацит	пластик

на направляющей с доводчиком





PB-45-MF2X34-60A	600	2 x 34 l	антрацит	пластик
------------------	-----	----------	----------	---------

Сегрегатор PRACTI ECO 600











				
PB-45-600MF-2X27-60A	600	2 x 27 l	антрацит	пластик

Выдвижные корзины карго**ВОЛШЕБНЫЙ УГОЛОК MOVIX PRO****Угловая выдвижная корзина MOVIX PRO 450/500**

	
KO-WMC450-01B	сталь























→	 
 КО-WMC450-60	 сталь
 КО-WMC500-01B	 сталь
 КО-WMC500-01	 сталь
 КО-WMC500-60	 сталь

ВЫДВИЖНАЯ КОРЗИНА MOVIX PRO

Карго MOVIX PRO



→	  	
 КО-150BO-01	 гальваника	 сталь
 КО-200BO-01	 гальваника	 сталь
 КО-300BO-01	 гальваника	 сталь
 КО-400BO-01	 гальваника	 сталь
 КО-150BO-01B	 гальваника	 сталь



		
КО-200ВО-01В	гальваника	сталь
КО-300ВО-01В	гальваника	сталь
КО-400ВО-01В	гальваника	сталь
КО-150ВО-60	гальваника	сталь
КО-200ВО-60	гальваника	сталь
КО-300ВО-60	гальваника	сталь
КО-400ВО-60	гальваника	сталь
КО-150ВО-10	гальваника	сталь
КО-200ВО-10	гальваника	сталь
КО-300ВО-10	гальваника	сталь





КО-400ВО-10	гальваника	сталь

Направляющие с доводчиком для карго MOVIX PRO 150 и 200, левые



РВ-КО450ВО-L1	гальваника	сталь

Направляющие с доводчиком для cargo MOVIX PRO 150 и 200, правые



РВ-КО450ВО-R1	гальваника	сталь

Направляющие с доводчиком для cargo Movix Pro 300/400




РВ-КО450ВО	гальваника	сталь

Посудосушители


ПОСУДОСУШИТЕЛИ BASIC 1

Двухуровневая посудосушители для посуды BASIC 1



ОС-В1400-10	400	белый	сталь + пластик
ОС-В1500-10	500	белый	
ОС-В1600-10	600	белый	
ОС-В1700-10	700	белый	
ОС-В1800-10	800	белый	
ОС-В1900-10	900	белый	






OC-B1400-01	400	хром	сталь + пластик
OC-B1500-01	500	хром	
OC-B1600-01	600	хром	
OC-B1700-01	700	хром	
OC-B1800-01	800	хром	
OC-B1900-01	900	хром	

ПОСУДОСУШИТЕЛИ BASIC 3

Двухуровневая посудосушители для посуды BASIC 3



OC-B3400-10	400	белый	сталь + пластик
OC-B3500-10	500		
OC-B3600-10	600		
OC-B3700-10	700		
OC-B3800-10	800		
OC-B3900-10	900		
OC-B3400-01	400	хром	сталь + пластик
OC-B3500-01	500		
OC-B3600-01	600		
OC-B3700-01	700		
OC-B3800-01	800		
OC-B3900-01	900		

для поверхности 16 -18 мм

ПОСУДОСУШИТЕЛИ ОСА01

Двухуровневые посудосушители для посуды ОСА01



OC-A0150-06	шлифованная сталь	нержавеющая сталь
OC-A0160-06		
OC-A0170-06		
OC-A0180-06		
OC-A0190-06		

ПОСУДОСУШИТЕЛИ ОСА06

Посудосушители для посуды ОСА06



OC-A0660-06	шлифованная сталь	нержавеющая сталь
OC-A0680-06		

ЯЩИКИ ДЛЯ ПОСУДЫ MOVIX





Ящики для посуды MOVIX



	 L mm		
OC-SZD600-01	600	хром	нержавеющая сталь + пластик
OC-SZD700-01	700		
OC-SZD800-01	800		
OC-SZD900-01	900		
OC-SZD600-60	600	антрацит	нержавеющая сталь + пластик
OC-SZD700-60	700		
OC-SZD800-60	800		
OC-SZD900-60	900		

Направляющие для ящика MOVIX










	 L mm		
PB-OC450BO	450	–	сталь

Петли










SILENTO PRO

Петля SILENTO PRO накладная












						
ZM-HCSL09-3DBEO	H = 0	–	–	–	никель	сталь
ZM-HCSL09-3DBEO-20	H = 0	–	–	чёрный	–	сталь




Петля SILENTO PRO полунакладная

							
 ZM-HCSL08-3DBEO		H = 0	-	-		никель	сталь
 ZM-HCSL08-3DBEO-20		H=0	-	-	чёрный	-	сталь

Петля SILENTO PRO вкладная

							
 ZM-HCSL07-3DBEO		H = 0	-	-	-	никель	сталь
 ZM-HCSL07-3DBEO-20		H=0	-	-	чёрный	-	сталь

Петля SILENTO PRO для алюминиевых рамок SILENTO PRO, накладная

							
 ZM-HCSLRALU09-3DBEO		H=0	-	-	-	никель	сталь
 ZM-HCSLRALU09-3DBEO-20		H=0	-	-	чёрный	-	сталь

Петля для алюминиевых рамок SILENTO PRO, полунакладная

							
 ZM-HCSLRALU08-3DBEO		H=0	-	-	-	никель	сталь
 ZM-HCSLRALU08-3DBEO-20		H=0	-	-	чёрный	-	сталь

Петля для алюминиевых рамок SILENTO PRO вкладная

ZM-HCSLRALU07-3DBEO	H=0	-	-	-	-	никель	сталь
ZM-HCSLRALU07-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	-	сталь

Накладная петля SILENTO PRO 155°

ZM-HCSLKT155-3DBEO	H=0	-	-	-	-	никель	сталь

Петля SILENTO PRO без пружины, накладная

ZP-SLCA09-3DBEO	H=0	-	-	-	-	никель	сталь

Петля SILENTO PRO без пружины, полунакладная

ZP-SLCA08-3DBEO	H=0	-	-	-	-	никель	сталь

Петля SILENTO PRO без пружины, вкладная

ZP-SLCA07-3DBEO	H=0	-	-	-	-	никель	сталь

Петля SILENTO PRO для алюминиевых рамок, накладная, без пружины



ZP-SLCARALU09-3DBEO	H=0	-	-	-	никель	сталь	
ZP-SLCARALU09-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	

Петля для алюминиевых рамок SILENTO PRO, полунакладная, без пружины



ZP-SLCARALU08-3DBEO	H=0	-	-	-	никель	сталь	
ZP-SLCARALU08-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	

Петля SILENTO PRO для алюминиевых рамок, вкладная, без пружины



ZP-SLCARALU07-3DBEO	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	
ZP-SLCARALU07-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	

ЕСНС

Петля ЕСНС, накладная



ZM-ECHC09BEO	H=0	x4	-	-	никель	сталь	
ZM-ECHC09ZEO	H=0	x2	-	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС, полунакладная



ZM-ECHC08BEO	H=0	x4	-	-	никель	сталь	
ZM-ECHC08ZEO	H=0	x2	x2	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС, внутренняя



ZM-ECHC07BEO	H=0	x4	-	-	никель	сталь	
ZM-ECHC07ZEO	H=0	x2	x2	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС, накладная, Н=0 на 4 шурупа



ZM-ECHC09H04-BE	H=0	x6	-	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС, полунакладная, Н=0 на 4 шурупа



ZM-ECHC08H04-BE	H=0	x6	-	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС, вкладная, Н=0 на 4 шурупа



ZM-ECHC07H04-BE	H=0	x6	-	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС с эксцентриком, накладная



ZM-ECHC09-3DBEO	H=0	x4	-	-	никель	сталь	

Петля ЕСНС с эксцентриком, полунакладная



ZM-ECHC08-3DBEO	H=0	x4	-	-	никель	сталь	

Петля ECHC с эксцентриком, вкладная

ZM-ECHC07-3DBEO	H=0	x4	-	-	никель	сталь	

SOLID PRO (DCHC)**Петля SOLID PRO, накладная**

ZM-DCHCB09-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	

Петля SOLID PRO, полунакладная

ZM-DCHCB08-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	

Петля SOLID PRO, вкладная

ZM-DCHCB07-3DBEO-20	H=0	-	-	чёрный	-	сталь	

SOLID PLUS (DCHC)**Гидравлическая петля накладная**

ZM-DCHC09-3DBEO	H=0	-	-	-	никель	сталь	





ZM-DCHC09-3DZEO	H=0	-	x 2	-	никель	сталь

Гидравлическая петля, полунакладная



ZM-DCHC08-3DBEO	H=0	-	-	-	никель	сталь
ZM-DCHC08-3DZEO	H=0	-	x 2	-	никель	сталь



Гидравлическая петля, вкладная



ZM-DCHC07-3DBEO	H=0	-	-	-	никель	сталь
ZM-DCHC07-3DZEO	H=0	-	x 2	-	никель	сталь




НСКТ

Угловая петля 30°, гидравлическая



ZM-НСКТ30-ВЕ-S	H=0	x 4	-	-	никель	сталь
ZM-НСКТ30-ЗЕ-S	H=0	x 2	x 2	-	никель	сталь



Угловая петля 45°, гидравлическая

ZM-HCKT45-BE-S		H=0	x 4	-	-	никель	сталь
ZM-HCKT45-ZE-S		H=0	x 2	x 2	-	никель	сталь

Угловая петля 45° с эксцентриком

ZM-HCKT45-3DBEO-S		H=0	-	x 2	-	никель	сталь

Гидравлическая петля под фальшпанель

ZM-HCKT90-BE-S		H=0	x 4	-	-	никель	сталь
ZM-HCKT90-ZE-S		H=0	x 2	x 2	-	никель	сталь

Петля под фальшпанель с эксцентриком

ZM-HCKT90-3DBEO-S		H=0	x 4	-	-	никель	сталь

Петля под фальшпанель с пружиной, с коротким плечом

ZM-HCKTK90-ZE	H=0	x 2	-	-	-	никель	сталь

Гидравлическая петля 165°

ZM-HCKT165BE-S	H=0	-	-	-	-	никель	сталь
ZM-HCKT165ZE-S	H=0	-	x 2	-	-	никель	сталь

Гидравлическая петля 165° с эксцентриком


ZM-HCKT165-3DBEO-S	H=0	-	-	-	-	никель	сталь

Подъемники

HORIZON

Подъемник HORIZON soft close



		Ориентация высоты фасада		Коэффициент F			
	PD-H-LIGHT-10	300 - 450	2-5	500-1350	LIGHT	белый	сталь + пластик
	PD-H-LIGHT-80	300 - 450	2-5	500-1351	LIGHT	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-LIGHT-20	300 - 450	2-5	500-1352	LIGHT	чёрный	сталь + пластик
	PD-H-MEDIUM-10	300-650	2,8-7	1100-2250	MEDIUM	белый	сталь + пластик
	PD-H-MEDIUM-80	300-650	2,8-7	1100-2251	MEDIUM	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-MEDIUM-20	300-650	2,8-7	1100-2252	MEDIUM	чёрный	сталь + пластик
	PD-H-STRONG-10	350-650	4,5-10	2000-4050	STRONG	белый	сталь + пластик
	PD-H-STRONG-80	350-650	4,5-10	2000-4051	STRONG	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-STRONG-20	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	чёрный	сталь + пластик





	Ориентация высоты фасада	kg	Коэффициент F	i		
PD-H-STRONG-PLUS-10	400-650	8-12	3500-5200	EXTRA STRONG	белый	сталь + пластик
PD-H-STRONG-PLUS-80	400-650	8-12	3500-5201	EXTRA STRONG	антрацит	сталь + пластик
PD-H-STRONG-PLUS-20	400-650	8-12	3500-5202	EXTRA STRONG	чёрный	сталь + пластик

Подъемник HORIZON push to open



	Ориентация высоты фасада	kg	Коэффициент F	i		
PD-H-P2O-LIGHT-10	300 - 450	2-5	500-1352	LIGHT	белый	сталь + пластик
PD-H-P2O-LIGHT-80	300 - 450	2-5	500-1353	LIGHT	антрацит	сталь + пластик
PD-H-P2O-LIGHT-20	300 - 450	2-5	500-1354	LIGHT	чёрный	сталь + пластик
PD-H-P2O-MEDIUM-10	300-650	2,8-7	1100-2250	MEDIUM	белый	сталь + пластик
PD-H-P2O-MEDIUM-80	300-650	2,8-7	1100-2251	MEDIUM	антрацит	сталь + пластик
PD-H-P2O-MEDIUM-20	300-650	2,8-7	1100-2252	MEDIUM	чёрный	сталь + пластик





	Ориентация высоты фасада	кг	Коэффициент F				
	PD-H-P2O-STRONG-10	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	белый	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-80	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-20	350-650	4,5-10	2000-4052	STRONG	чёрный	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-PLUS-10	400-650	8-12	3500-5200	EXTRA STRONG	белый	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-PLUS-80	400-650	8-12	3500-5201	EXTRA STRONG	антрацит	сталь + пластик
	PD-H-P2O-STRONG-PLUS-20	400-650	8-12	3500-5202	EXTRA STRONG	чёрный	сталь + пластик

MINILIFT NEW

Подъёмник MINILIFT NEW



		Размеры фасада		кг	Рекомендуемое количество подъемников (шт.)			
		Высота	Ширина					
	PD-MINILIFTNEW-LIGHT	LIGHT	300-400	500-800	2-3	1	хром	сталь
	PD-MINILIFTNEW-LIGHT-20	LIGHT	300-400	500-1000	3,1-4	2	черный	сталь
	PD-MINILIFTNEW-MEDIUM	MEDIUM	300-450	500-1000	3,5-4,5	1	хром	сталь





		Размеры фасада			Рекомендуемое количество подъемников (шт.)		
		Высота	Ширина				
PD-MINILIFTNEW-MEDIUM-20	MEDIUM	300-450	500-1200	5,5-7,5	2	чёрный	сталь
PD-MINILIFTNEW-STRONG	STRONG	380-550	500-1200	5-6	1	хром	сталь
PD-MINILIFTNEW-STRONG-20	STRONG	380-550	500-1200	6,5-10	2	чёрный	сталь

Дополнительные мебельные аксессуары









ТОЛКАТЕЛИ SALTO NOWA

Толкатель SALTO NOVA врезной магнитный наконечник, короткий











AM-SVW-KR-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-KR-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-KR-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVW-KR-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

Толкатель SALTO NOVA каучуковый наконечник, короткий





			
 AM-SVW-KR-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
 AM-SVW-KR-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
 AM-SVW-KR-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
 AM-SVW-KR-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

Толкатель SALTO NOVA магнитный наконечник, длинный

			
 AM-SVW-DL-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
 AM-SVW-DL-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
 AM-SVW-DL-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
 AM-SVW-DL-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик





Толкатель SALTO NOVA врезной каучуковый наконечник, длинный







			
AM-SVW-DL-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVW-DL-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

Толкатель SALTO NOVA врезной магнитный наконечник, короткий







			
AM-SVN-KR-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

Толкатель SALTO NOVA каучуковый наконечник, короткий





			
AM-SVN-KR-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-KR-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

Толкатель SALTO NOVA магнитный наконечник, длинный

			
AM-SVN-DL-MG-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-MG-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-MG-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-MG-20	чёрный	min. 2,5	пластик

Толкатель SALTO NOVA врезной каучуковый наконечник, длинный




			
AM-SVN-DL-GM-10	белый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-GM-30	серый	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-GM-60	антрацит	min. 2,5	пластик
AM-SVN-DL-GM-20	чёрный	min. 2,5	пластик

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ

Вентиляционная решётка W60245



		Внешний размер		
KK-W60245-M0	воздушного потока – 40 см ²	245 x 60 мм	алюминий	алюминий
KK-W60245-M1	воздушного потока – 40 см ²	245 x 60 мм	белый	алюминий
KK-W60245-M2	воздушного потока – 40 см ²	245 x 60 мм	черный	алюминий
KK-W60245-M6	воздушного потока – 40 см ²	245 x 60 мм	шлифованная сталь	алюминий
KK-W60245-21	воздушного потока – 40 см ²	245 x 60 мм	золото	алюминий
KK-W60245-24	воздушного потока – 40 см ²	245 x 60 мм	светлый антрацит	алюминий

Вентиляционная решётка D50-80

		Внешний размер		
KK-D50-80-06	воздушного потока – 108 см ²	500 x 80 мм	шлифованная сталь	алюминий











Вентиляционная решётка D50-100

		Внешний размер		
KK-D50100-06	воздушного потока – 130 см ²	500 x 100 мм	шлифованная сталь	алюминий









Вентиляционная решётка W60800

		Внешний размер		
KK-W60800-M0	воздушного потока – 106,25 см ²	484 x 60 мм	алюминий	алюминий
KK-W60800-M1	воздушного потока – 106,25 см ²	484 x 60 мм	белый	алюминий
KK-W60800-M2	воздушного потока – 106,25 см ²	484 x 60 мм	чёрный	алюминий
KK-W60800-06	воздушного потока – 106,25 см ²	484 x 60 мм	шлифованная сталь	алюминий
KK-W60800-21	воздушного потока – 106,25 см ²	484 x 60 мм	золото	алюминий
KK-W60800-24	воздушного потока – 106,25 см ²	484 x 60 мм	светлый антрацит	алюминий

Вентиляционная решётка W80800

		Внешний размер		
	воздушного потока – 146 см ²	480 x 80 мм	алюминий	алюминий
	воздушного потока – 146 см ²	480 x 80 мм	белый	алюминий
	воздушного потока – 146 см ²	480 x 80 мм	черный	алюминий
	воздушного потока – 146 см ²	480 x 80 мм	шлифованная сталь	алюминий
	воздушного потока – 146 см ²	480 x 80 мм	золото	алюминий
	воздушного потока – 146 см ²	480 x 80 мм	светлый антрацит	алюминий

Вентиляционная решётка W80480

		Внешний размер		
	воздушного потока – 90 см ²	480 x 80 мм	серый	алюминий
	воздушного потока – 90 см ²	480 x 80 мм	белый	алюминий
	воздушного потока – 90 см ²	480 x 80 мм	черный	алюминий
	воздушного потока – 90 см ²	480 x 80 мм	шлифованная сталь	алюминий
	воздушного потока – 90 см ²	480 x 80 мм	золото	алюминий
	воздушного потока – 90 см ²	480 x 80 мм	светлый антрацит	алюминий

ПОДВЕСЫ КУХОННЫЕ

Монтажная планка




	 mm	Высота	Толщина		
LO-M2M-00-125-A	2000	42	1,2	гальваника	сталь

Forza мебельный навес



	 kg			
ZK-FORZA-ZAW-KPL	150 / 2 szt.	1 kpl. = L+P	серебристый	сталь

Навес Forza



ZK-FORZA-ZAS-KPL-01	1 kpl. = L+P	белый	пластик
ZK-FORZA-ZAS-KPL-020		черный	

ОПОРЫ

Регулируемые ножки DPD



	 mm	 kg		
NM-DPD20-100	95 – 165	60	черный	пластик






Клипса для цоколя для ножки DPD



NM-KL-DPL-20	черный	пластик




Регулируемые ножки DPA



	 mm	 г		
NM-DPA20-100	87 – 120	100	черный	пластик
NM-DPA20-100W	87 – 120	100	черный	пластик
NM-DPA20-150	137 – 170	100	черный	пластик
NM-DPA20-150W	137 – 170	100	черный	пластик

Клипса для цоколя для ножки DPA



		
NM-KL-DPA-20	черный	пластик






Ключ регулировки ножек DPD / DPA



		
NM-KLUCZREG-DPADPD	черный	пластик

Регулируемые ножки MLA



	 mm	 г		
NM-MLA-50-75	50-75	450	черный	пластик
NM-MLA-65-85	65 – 85	450	черный	пластик
NM-MLA-85-125	85 – 125	450	черный	пластик
NM-MLA-95-145	95 – 145	450	черный	пластик



		H mm	kg		
	NM-MLA-125-195	137 – 170	100	черный	пластик

Клипса для цоколя для ножки MLA



	NM-MLA-KL	черный	пластик

Системы профилей

СИСТЕМА ПРОФИЛЕЙ VELLO




система без ручек VELLO L-профил



		C mm	L mm		
	PA-VELLO-L3M-05	для резки	3000	алюминий	алюминий
	PA-VELLO-L4M-05		4100		
	PA-VELLO-L3M-06	для резки	3000	шлифованная сталь	алюминий
	PA-VELLO-L4M-06		4100		
	PA-VELLO-L3M-10	для резки	3000	белый	алюминий
	PA-VELLO-L4M-10		4100		
	PA-VELLO-L3M-20M	для резки	3000	черный mat	алюминий
	PA-VELLO-L4M-20M		4100		
	PA-VELLO-L4M-21	для резки	4100	золото	алюминий

Заглушка неполная для L-профиля, левая



	 C mm	 L mm		
PA-ZASVELLO-LNL-05	–	–	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-10	–	–	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LNL-21	–	–	золото	пластик





Заглушка неполная для L-профиля, правая



	 C mm	 L mm		
PA-ZASVELLO-LNP-05	–	–	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-10	–	–	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LNP-21	–	–	золото	пластик


Заглушка полная для L-профиля, левая



	 C mm	 L mm		
PA-ZASVELLO-LPL-05	–	–	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-10	–	–	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LPL-21	–	–	золото	пластик






Заглушка полная для L-профиля, правая



	 C mm	 L mm		
PA-ZASVELLO-LPP-05	–	–	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-10	–	–	белый	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-LPP-21	–	–	золото	пластик






Внутренний соединитель для L-профиля



	 C mm	 L mm		
PA-LACZVELLO-LIN-05	–	–	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-10	–	–	белый	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-LIN-21	–	–	золото	пластик

Внешний соединитель для L-профиля




	 C mm	 L mm		
PA-LACZVELLO-LOUT-05	–	–	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-10	–	–	белый	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-LOUT-21	–	–	золото	пластик


Система профилей VELLO C-профил



				
PA-VELLO-C3M-05	для резки	3000	алюминий	алюминий
PA-VELLO-C4M-05		4100		
PA-VELLO-C3M-06	для резки	3000	шлифованная сталь	алюминий
PA-VELLO-C4M-06		4100		
PA-VELLO-C3M-10	для резки	3000	белый	алюминий
PA-VELLO-C4M-10		4100		
PA-VELLO-C3M-20M	для резки	3000	черный mat	алюминий
PA-VELLO-C4M-20M		4100		
PA-VELLO-C4M-21	для резки	4100	золото	алюминий






Неполная, С-образного профил



				
PA-ZASVELLO-CN-05	–	–	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-CN-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-CN-10	–	–	белый	пластик
PA-ZASVELLO-CN-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-CN-21	–	–	золото	пластик

Полная, С-образного профиля



				
PA-ZASVELLO-CP-05	-	-	алюминий	пластик
PA-ZASVELLO-CP-06	-	-	шлифованная сталь	пластик
PA-ZASVELLO-CP-10	-	-	белый	пластик
PA-ZASVELLO-CP-20M	-	-	черный mat	пластик
PA-ZASVELLO-CP-21	-	-	золото	пластик






Внутренний соединитель для С-профиля



				
PA-LACZVELLO-CIN-05	-	-	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-06	-	-	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-10	-	-	белый	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-20M	-	-	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-CIN-21	-	-	золото	пластик

Внешний соединитель для С-профиля



	 C mm	 L mm		
PA-LACZVELLO-COUT-05	–	–	алюминий	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-06	–	–	шлифованная сталь	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-10	–	–	белый	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-20M	–	–	черный mat	пластик
PA-LACZVELLO-COUT-21	–	–	золото	пластик

Система профилей VELLO TJ




	 C mm	 L mm		
PA-VELLO-TJ3M-05	для резки	3000	алюминий	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-06	для резки	3000	шлифованная сталь	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-10	для резки	3000	белый	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-20M	для резки	3000	черный mat	алюминий
PA-VELLO-TJ3M-21	для резки	3000	золото	алюминий

Система профилей VELLO TD




				
PA-VELLO-TD3M-05	для резки	3000	алюминий	алюминий
PA-VELLO-TD3M-06	для резки	3000	шлифованная сталь	алюминий
PA-VELLO-TD3M-10	для резки	3000	белый	алюминий
PA-VELLO-TD3M-20M	для резки	3000	черный мат	алюминий
PA-VELLO-TD3M-21	для резки	3000	золото	алюминий

Система профилей VELLO торцевой



				
PA-VELLO-WN3M16-21	для резки	300/16	золото	алюминий
PA-VELLO-WN3M16-05	для резки	300/16	алюминий	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-05	для резки	300/18	алюминий	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-10	для резки	300/18	белый	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-20M	для резки	300/18	черный мат	алюминий
PA-VELLO-WN3M18-21	для резки	300/18	золото	алюминий



PA-VELLO-WN3M16-10	для резки	300/16	белый	алюминий
PA-VELLO-WN3M16-20M	для резки	300/16	черный	алюминий

Соединитель



	Wymiary		
PA-MOUNT-GL-00	30 x 40	–	сталь

Мебельное освещение

СВЕТОДИОДНЫЕ ПРОФИЛИ GLAX






Профиль GLAX накладной, микро



PA-GLAXMICNK-AL	2	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXMICNK3M-AL	3			
PA-OSMLGLAXMIC-00N	2	крышка микро	молочный	PC
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N	3			
PA-OSMLGLAXMIC45M-00N	45			
PA-ZASGLAXMICNK-00	–	заглушка	серый	ABS
PA-SPRGLAXMIC-00	–	держатель	серебристый	сталь nierdzewna

Профиль GLAX накладной мини








		 mm			
PA-GLAXMNK-AL		2	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXMNK-AL-20M				черный	
PA-GLAXMNK-AL-10				белый	
PA-GLAXMNK-AL-90				шампань	
PA-GLAXMNK3M-AL		3	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXMNK3M-AL-20M				черный	
PA-GLAXMNK3M-AL-10				белый	
PA-OSMLGLAXM-00		2	крышка мини	молочный	PC
PA-OSMLGLAXM3M-00		3			
PA-OSTRGLAXM-00		2		прозрачная	
PA-OSTRGLAXM3M-00		3			
PA-OSCLGLAXM-00		2		черный	
PA-OSCLGLAXM3M-00		3			
PA-OSMLGLAXMK-00		2	крышка квадратная	молочный	PC
PA-OSMLGLAXMK3M-00		3			
PA-OSMLGLAXMO-00		2	крышка круглая	молочный	PC
PA-OSMLGLAXMO3M-00		3			










PA-OSCLGLAXM45M-00				черный	
PA-OSMLGLAXM45M-00		45	крышка мини	молочный	PC
PA-OSTRGLAXM45M-00				прозрачная	
PA-ZASGLAXMNK-00		-	заглушка стандартная	серый	ABS
PA-ZASGLAXMNK-10		-		белый	
PA-ZASGLAXMNK-90		-		шампань	
PA-ZASGLAXMNK-20M		-		черный mat	
PA-ZASGLAXMNKK-00		-	заглушка квадратная	серый	ABS
PA-ZASGLAXMNKO-00		-	заглушка круглая	серый	
PA-SPRGLAXM-00		-	держатель	серебристый	сталь nierdzewna


Профиль GLAX накладной мини

	 L mm			
PA-GLAXNK-AL	2	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXNK3M-AL	3			
PA-OSMLGLAX-00	2	крышка mini	молочный	PC
PA-OSMLGLAX3M-00	3			
PA-OSTRGLAX-00	2			
PA-OSTRGLAX3M-00	3			
PA-OSTRGLAXM45M-00	45			
PA-OSMLGLAXM45M-00	45		молочный	
PA-ZASGLAXNK-00	–	заглушка	серый	ABS

Профиль GLAX накладной мини, высокий

	 L mm			
PA-GLAXMKNKW-AL	2	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXMKNKW-AL-20M			черный	
PA-GLAXMKNKW-AL-10			белый	
PA-GLAXMKNKW-AL-90			шампань	
PA-OSMLGLAXM-00	2	крышка мини	молочный	PC
PA-OSTRGLAXM-00			прозрачная	





PA-OSCLGLAXM-00	2	крышка мини	черный	PC
PA-OSCLGLAXM45M-00			черный	
PA-OSMLGLAXM45M-00	45	крышка мини	молочный	PC
PA-OSTRGLAXM45M-00			прозрачная	
PA-ZASGLAXMNKW-00			серый	
PA-ZASGLAXMNKW-10			белый	
PA-ZASGLAXMNKW-90		заглушка	шампань	ABS
PA-ZASGLAXMNKW-20M			черный mat	
PA-SPRGLAXM-00	-	держатель	серебристый	сталь nierdzewna






Профиль GLAX врезной, микро



PA-GLAXMIC-AL	2			
PA-GLAXMIC3M-AL	3	профиль	серебристый	алюминий
PA-OSMLGLAXMIC-00N	2			
PA-OSMLGLAXMIC3M-00N	3	крышка микро	молочный	PC
PA-OSMLGLAXMIC45M-00N	45			
PA-ZASGLAXMIC-00	-	заглушка	серый	ABS

Профиль GLAX врезной



	 L mm					
PA-GLAX-AL	2	профиль	серебристый	алюминий		
PA-GLAX-AL-20M			черный			
PA-GLAX-AL-10			белый			
PA-GLAX-AL-90			шампань			
PA-GLAX3M-AL	3	профиль	серебристый			
PA-GLAX3M-AL-20M			черный			
PA-GLAX3M-AL-10			белый			
PA-OSMLGLAX-00	2	крышка	молочный		PC	
PA-OSMLGLAX3M-00	3		прозрачная			
PA-OSTRGLAX-00	2					
PA-OSTRGLAX3M-00	3		черный			
PA-OSCLGLAX-00	2					
PA-OSCLGLAX3M-00	3		черный			
PA-OSCLGLAX35M-00	35					молочный
PA-OSMLGLAX35M-00						
PA-OSTRGLAX35M-00						



	 mm			
PA-ZASGLAX-00	-	заглушка	ABS	серый
PA-ZASGLAX-10				белый
PA-ZASGLAX-90				шампань
PA-ZASGLAX-20M				черный mat

Профиль LED GLAX врезной, высокий



	 mm			
PA-GLAXMW-AL	2	профиль	алюминий	серебристый
PA-GLAXMW-AL-20M				черный
PA-GLAXMW-AL-10				белый
PA-GLAXMW-AL-90				шампань
PA-OSCLGLAXM-00	2	крышка мини	PC	черный
PA-OSMLGLAXM-00	2			молочный
PA-OSMLGLAXMK-00	2	крышка квадратная	PC	прозрачная
PA-OSTRGLAXM-00	2	крышка мини		
PA-OSCLGLAXM45M-00	45	крышка мини	PC	черный





PA-OSMLGLAXM45M-00	45	крышка мини	молочный	PC
PA-OSTRGLAXM45M-00	45	крышка мини	прозрачная	PC
PA-ZASGLAXMW-00	-	заглушка стандартная	серый	ABS
PA-ZASGLAXMW-10			белый	
PA-ZASGLAXMW-90			шампань	
PA-ZASGLAXMW-20M			черный mat	
PA-ZASGLAXMWK-00	-	заглушка квадратная	серый	

Профиль GLAX, торцевой







PA-GLAXWN-AL	18	2	профиль	серебристый	алюминий	
PA-GLAXWN3M-AL		3		черный		
PA-GLAXWN3M-AL-20M				белый		
PA-GLAXWN3M-AL-10		шлифованная сталь				
PA-GLAXWN3M-AL-06	16	2				серебристый
PA-GLAXWN16-AL						
PA-GLAXWN19-AL						





PA-OSMLGLAX-00		-	2	крышка	молочный	PC
PA-OSTRGLAX-00	прозрачная					
PA-OSCLGLAX-00	черный					
PA-OSMLGLAX3M-00		-	3	крышка	молочный	PC
PA-OSTRGLAX3M-00	прозрачная					
PA-OSCLGLAX3M-00	черный					
PA-OSCLGLAX35M-00		-	35	крышка	черный	PC
PA-OSMLGLAX35M-00	молочный					
PA-OSTRGLAX35M-00	прозрачная					
PA-USZGLAX-00N		-	10	уплотнитель	черный	EPDM
PA-USZGLAX-10N	белый					

Профиль LED GLAX угловой, накладной

		 L mm			
	PA-GLAXNKKT-AL	2	профиль	серебристый	алюминий
	PA-GLAXNKKT-AL-20M			черный	
	PA-GLAXNKKT-AL-10			белый	
	PA-GLAXNKKT-AL-90			шампань	
	PA-GLAXNKKT3M-AL	3	профиль	серебристый	алюминий
	PA-GLAXNKKT3M-AL-20M			черный	
	PA-GLAXNKKT3M-AL-10			белый	
	PA-OSMLGLAX-00	2	крышка	молочный	PC
	PA-OSMLGLAX3M-00	3			
	PA-OSTRGLAX-00	2		прозрачная	
	PA-OSTRGLAX3M-00	3			
	PA-OSCLGLAX-00	2		черный	
	PA-OSCLGLAX3M-00	3			
	PA-OSCLGLAX35M-00	35		черный	
	PA-OSMLGLAX35M-00			молочный	
	PA-OSTRGLAX35M-00			прозрачная	








PA-OSMLGLAXT-00	2	крышка треугольная	молочный	PC
PA-OSMLGLAXT3M-00	3			
PA-ZASGLAXNKKT-00	-	заглушка стандартная	серый	ABS
PA-ZASGLAXNKKT-10			белый	
PA-ZASGLAXNKKT-90			шампань	
PA-ZASGLAXNKKT-20M			черный mat	
PA-ZASGLAXNKKT-00		заглушка стандартная	серый	
PA-SPRGLAXMIC-00	-	держатель	серебристый	сталь nierdzewna

Профиль GLAX угловой


PA-GLAXKT-AL	2	профиль	серебристый	алюминий
PA-GLAXKT3M-AL	3			
PA-OSMLGLAX-00	2	крышка	молочный	PC
PA-OSMLGLAX3M-00	3		прозрачная	
PA-OSTRGLAX-00	2			
PA-OSTRGLAX3M-00	3			
PA-OSMLGLAX35M-00	35	крышка	молочный	PC
PA-OSTRGLAX35M-00			прозрачная	
PA-ZASGLAXKT-00	-	заглушка	серый	ABS






Профиль GLAX угловой, врезной




		 mm			
PA-GLAXWPKT-AL			профиль	серебристый	алюминий
PA-OSMLGLAX-00		2	крышка	молочный	PC
PA-OSTRGLAX-00				прозрачная	
PA-OSMLGLAX35M-00		35		молочный	
PA-OSTRGLAX35M-00				прозрачная	






Комплект профиль GLAX врезной




		 mm			
PA-ZGLAXOMZ-00		2	комплект	серебристый	алюминий
PA-ZGLAXOMZ-20M		2	комплект	черный	алюминий
PA-ZGLAXOMZ-10		2	комплект	белый	алюминий






Комплект профиль GLAX накладной, мини



	 mm			
PA-ZGLAXMNMKOMZ-00	2	комплект	серебристый	алюминий, PC молочная, ABS
PA-ZGLAXMNMKOMZ-20M	2	комплект	черный	
PA-ZGLAXMNMKOMZ-10	2	комплект	белый	


Комплект профиль LED GLAX угловой, накладной



	 mm			
PA-ZGLAXNKKTOMZ-20M	2	комплект	черный	алюминий, PC молочная, ABS
PA-ZGLAXNKKTOMZ-10	2	комплект	белый	


СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Светодиодная лента FLASH




LD-2835-600-5Мм-20-ZB	12 VDC 14,4 W/1 m 44 W/5 m	750 lm/m	● 6500 K	20	120	5	120/m	2,5
LD-2835-600-5Мм-20-NE4			● 4000 K	20	120			
LD-2835-600-5Мм-20-CB			● 3200 K	20	120			

Светодиодная лента COB




LD-COB12V-20-ZBN	12 V DC 8 W/1 m	600 lm/m	● 6500 K	20	180	8	320/m	2,5
LD-COB12V-20-CBN		600 lm/m	● 2700 K	20	180	8		
LD-COB12V-20-NEN		700 lm/m	● 4000 K	20	180	8		
LD-COB12V-20-ZBPQ	12 V DC 10 W/1 m	800 lm/m	● 6500 K	20	180	8	480/m	2,5
LD-COB12V-20-CBPQ		750 lm/m	● 2700 K	20	180	8		
LD-COB12V-20-NEPQ		800 lm/m	● 4000 K	20	180	8		
LD-COB24V-20-ZBN	24 V DC 8 W/1 m	650 lm/W	● 6500 K	20	1800	8	320/m	2,5
LD-COB24V-20-CBN			● 2700 K	20	1800	8		
LD-COB24V-20-NEN			● 4000 K	20	1800	8		
LD-COB24V-20-ZBPQ	24 VDC 9,6 W /1 m 34 W /5 m	950 lm/m	● 6500 K	20	1800	8	480/m	2,5
LD-COB24V-20-CBPQ			● 2700 K	20	1800	8		
LD-COB24V-20-NEPQ			● 4000 K	20	1800	8		

Светодиодная лента COB FREE CUT




LD-COBFC12V-528-20-CB	12 V DC 11 W/1 m	740 lm/W	● 2700 K	20	1800	8	528/m	free
LD-COBFC12V-528-20-NE	12 V DC 11 W/1 m		● 4000 K	20	1800	8		
LD-COBFC12V-528-20-ZB	12 V DC 11 W/1 m		● 6500 K	20	1800	8		

Светодиодная лента FLASH




LD-COBFC24V-528-20-CB	24 V DC 11 W/1 m	480 lm/W	● 2700 K	20	180	8	528/m	free cut
LD-COBFC24V-528-20-NE			● 4000 K	20	180			
LD-COBFC24V-528-20-ZB			● 6500 K	20	180			

Светодиодная лента FLASH



LD-COBST12V-480-65-CB	12 V DC 12 W/m	812 lm/m	● 2700 K	20	180	8	528/m	2,5
LD-COBST12V-480-65-NE			● 4000 K	20	180			
LD-COBST12V-480-65-ZB			● 6500 K	20	180			


Светодиодная лента FLASH



LD-COBST24V-480-65-CB	24 V DC 11 W/m	828 lm/m	● 2700 K	20	180	8	528/m	2,5
LD-COBST24V-480-65-NE			● 4000 K	20	180			
LD-COBST24V-480-65-ZB			● 6500 K	20	180			

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Светодиодные блоки питания EASY CLICK



				Wymiary		
LD-ZAS09WEC-30	9 W	4 miniAMP	0,75 A	103 x 41 x 12 мм	пластик	110 g
LD-ZAS15WEC-30	15 W		1,25 A	129 x 42 x 16 мм	пластик	130 g
LD-ZAS20WEC-30	20 W		1,67 A	129 x 42 x 16 мм	пластик	140 g
LD-ZAS30WEC-30	30 W	6 miniAMP	2,5 A	160 x 50 x 18 мм	пластик	190 g
LD-ZAS60WEC-30	60 W		5 A	190 x 62 x 21 мм	пластик	290 g
LD-ZAS100WEC-30	100 W		8,33 A	190 x 62 x 21 мм	пластик	300 g

Светодиодные блоки питания LED EASY CLICK



				Wymiary		
LD-ZAS09WEC24-30	9 W	3 miniAMP	0,375 A	103 x 41 x 12 мм	пластик	140 g
LD-ZAS15WEC24-30	15 W	4 miniAMP	0,625 A	129 x 42 x 16 мм	пластик	160 g
LD-ZAS20WEC24-30	20 W		0,83 A	129 x 42 x 16 мм	пластик	170 g
LD-ZAS30WEC24-30	30 W	6 miniAMP	1,25 A	160 x 50 x 18 мм	пластик	220 g
LD-ZAS60WEC24-30	60 W		2,5 A	190 x 62 x 21 мм	пластик	320 g
LD-ZAS100WEC24-30	100 W		4,17 A	190 x 62 x 21 мм	пластик	300 g

Светодиодные блоки питания LED PRO+



				Wymiary		
LD-ZASPROPLUS06W-30	6 W	>0,7	0,5 A	90x40x24 мм	пластик	60 g
LD-ZASPROPLUS12W-30	12 W	>0,9	1 A	90x40x24 мм	пластик	60 g
LD-ZASPROPLUS15W-30	15 W		1,25 A	90x40x24 мм	пластик	65 g
LD-ZASPROPLUS20W-30	20 W		1,66 A	120x42x20 мм	пластик	85 g
LD-ZASPROPLUS36W-30	36 W		3 A	147x48x24 мм	пластик	120 g
LD-ZASPROPLUS50W-30	50 W		4,16 A	185x65x22 мм	пластик	200 g
LD-ZASPROPLUS60W-30	60 W	5 A	185x65x22 мм	пластик	200 g	
LD-ZASPROPLUS80W-30	80 W	6,66 A	170x57x32 мм	пластик	400 g	
LD-ZASPROPLUS100W-30	100 W	8,33 A	180x66x32 мм	пластик	305 g	
LD-ZASPROPLUS150W-30	150 W	12,5 A	205x71x35 мм	пластик	540 g	


Светодиодные блоки питания LED PRO+



				Wymiary		
LD-ZAS24PROPLUS06W-30	6 W	>0,7	0,25 A	90x40x24 мм	пластик	60 g
LD-ZAS24PROPLUS12W-30	12 W		0,5 A	90x40x24 мм	пластик	60 g
LD-ZAS24PROPLUS15W-30	15 W		0,625 A	90x40x24 мм	пластик	65 g
LD-ZAS24PROPLUS20W-30	20 W		0,83 A	120x42x20 мм	пластик	85 g
LD-ZAS24PROPLUS36W-30	36 W		1,5 A	147x48x24 мм	пластик	120 g
LD-ZAS24PROPLUS50W-30	50 W		>0,9	2,08 A	185x65x22 мм	пластик
LD-ZAS24PROPLUS60W-30	60 W		2,5 A	185x65x22 мм	пластик	200 g
LD-ZAS24PROPLUS80W-30	80 W		3,3 A	170x57x32 мм	пластик	400 g
LD-ZAS24PROPLUS100W-30	100 W		4,16 A	180x66x32 мм	пластик	305 g
LD-ZAS24PROPLUS150W-30	150 W		6,25 A	205x71x35 мм	пластик	540 g

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Беспроводной сенсорный выключатель on-off



AE-WDBP1-10NN	белый	пластик
AE-WDBP1-20NN	черный	пластик

Универсальный бесконтактный выключатель 3 в 1



AE-WBBUNI-10DIM	белый	пластик
AE-WBCUNI-10DIM	черный	пластик

Сенсорный выключатель с регулировкой яркости

AE-WBEZD-NB	хром	пластик

Сенсорный выключатель с регулировкой яркости RING

AE-WDRIN-20	12V/24V	3 A	пластик

Сенсорный переключатель BORD

AE-WDKBOR-53	12V/24V	3 A	пластик

Регулируемый выключатель под столешницу

AE-WPDRW-00	белый	пластик

Бесконтактный выключатель с регулировкой яркости для светодиодных профилей с разъемом COB

AE-WLPRKON-60	12V/24 A	5 A	пластик
AE-WLPRKON-60P15		3 A	пластик
AE-WLPRKON-60P200		3 A	пластик

Бесконтактный выключатель для профилей LED

AE-WLPR-60	-	белый	пластик
AE-WLPR-60P2	2 m		

